



RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA DA AREA TÉCNICA

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO APARELHAR O PLENÁRIO VEREADOR WAGIH SALLES NEMER, PLENÁRIO DR. DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA (PLENARINHO) E SALA DE REUNIÕES VEREADORA MARIA EVANGELISTA COM SISTEMA TÉCNICO OPERACIONAL DE CAPTAÇÃO, PUBLICAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESSE TERMO DE REFERÊNCIA.

A **Divisão de Cerimonial e Assessoria Imprensa**, através de sua Equipe Técnica, constituída pelos servidores Agnaldo de Oliveira Pedroso, Régis Rodrigues dos Santos, Rogério Rodrigues dos Santos, responsáveis por analisar os catálogos de todos os equipamentos que compõem o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2019**, em sessão pública realizada na data de 18/11/2019.

Na respectiva sessão, na fase final da análise dos catálogos apresentados, ficou determinado pela Sra. Pregoeira, a suspensão dos trabalhos, para diligências que auxiliem a Equipe Técnica na verificação dos catálogos apresentados para os itens 02 (**SISTEMA PARA TESTE E MEDIÇÃO**) e 09 (**SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA CONTEÚDO AO VIVO SOBRE PROTOCOLO INTERNET**), por força dos questionamentos apresentados pela licitante **FLORIPA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** (ata em anexo).

Assim, após análise e estudo da matéria, de forma mais aprofundada, **verifica-se a necessidade de retificação do item 02 do edital**, uma vez que, se mantido da forma que constou no Termo de Referência, **a Câmara estará arcando com maiores custos que o necessário, uma vez que o equipamento descrito apresenta tecnologia superior a real necessidade deste ente Legislativo.**

Ao final, a área técnica, **constatou que não seria suficiente apenas retirar os formatos que ocasionaram os questionamentos, ou seja, a exigência "2K Digital Cinema (2048 x**





1080) - 23 / 24 / 25 2K FILM (2048 x 1556) - 14 / 15 / 23 / 24", **como também fazer uma nova pesquisa do referido equipamento, para que atenda a real necessidade desta Casa.**

Desta forma, CONCLUIMOS pelo não prosseguimento da contratação **nos moldes previsto no atual edital**, por estarmos adquirindo equipamento de maior gasto que o necessário, haja vista que as exigências contidas no item 02, acarretarão maior valor a compra, não sendo justificado tal gasto, **já que não são necessários para as atividades da Câmara esse nível de tecnologia**, sendo que um equipamento **sem tais exigências** ("2K Digital Cinema (2048 x 1080) - 23 / 24 / 25 2K FILM (2048 x 1556) - 14 / 15 / 23 / 24"), atenderá com a mesma eficiência as necessidades desta Administração.

Pelo exposto, esta Equipe Técnica opina pela necessidade de retificação do item 02 do Termo de Referência do Pregão 025/2019, conforme a seguir transcrito, para fins de contratação de objeto que atenderá plenamente as necessidades desta Câmara.

"6.1.2. Item 02: SISTEMA PARA TESTE E MEDIÇÃO.

Quantidade: 01 (uma) unidade.

- Solução de baixo custo que permita calibração. Onde o Software compare a cromaticidade e luminância, suporte a vídeo 4K, capacidade de zoom e pan, decodifique e mostre o closed-caption OP-47, CEA-708, CEA 608.
- Que permita visualizar os metadados LTC/SMPTE, VITC/D-VITC, RP-188 HANC, RP-215 VANC, HD line9/SD Line 21, OP-47, CEA-708, CEA 608.
- Que permita constatar a presença de time code LTC, RP-188L, RP-215L, key code, AFD, Dolby, VITC, RP-188V, RP-215V, Ink Code e BCF.
- E o Hardware tenha 1 Entrada de Vídeo SDI SD/HD/2K/4K de 10 bits e 1 Saída SDI SD/HD/2K/4K de 10 bits; entrada para 16 canais de áudio SDI embutidos em HD/2K/4K. 8 canais embutidos em SD; saída para 16 canais de áudio SDI com as mesmas características; Padrões de Vídeo SD 525i59.94 NTSC; Padrões de Vídeo HD 720p50, 720p59.94, 720p60




1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30.

- Suporte multitaxa com conexões de vídeo SDI alternáveis entre SD/HD/2K e UHD.
- Além do Monitor de retorno para fixação em Rack."

Em relação ao questionamento do item 09 (**SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA CONTEÚDO AO VIVO SOBRE PROTOCOLO INTERNET**) do Termo de Referência do **Pregão 025/2019**, é responsabilidade da Contratada, instalação, integração e ativação de todo sistema de áudio e vídeo conforme descrito no **item 34 do Termo de Referência**, portanto, as especificações poderão ser mantidas da forma prevista.

Equipe Técnica:

✓ 
Agnaldo de Oliveira Pedroso

✓ 
Régis Rodrigues dos Santos

✓ 
Rogério Rodrigues dos Santos