

ATA FINAL

Câmara Municipal de Barueri
Câmara Municipal de Barueri
Pregão Eletrônico - 02/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/02/2022 16:15	16/02/2022 16:20	28/02/2022 08:59	03/03/2022 08:59	03/03/2022 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 02 LITROS.	6,34	100	-	UN	Homologado
0002	ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 05 LITROS.	17,25	400	-	GAL	Homologado
0003	ÁLCOOL EM GEL FRASCO DE 500 ML.	13,80	400	-	FR	Homologado
0004	ÁLCOOL EM GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS	68,65	480	-	GAL	Homologado
0005	ÁLCOOL LÍQUIDO A 70º FRASCO COM 1 LITRO	10,89	720	-	FR	Homologado
0006	ÁLCOOL AEROSOL 70º 300ML	19,80	100	-	UN	Homologado
0007	DESINFETANTE FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, 500ML	8,23	100	-	UN	Homologado
0008	DESINFETANTE MULTIUSO, GALÃO 5 LITROS	23,39	400	-	GAL	Homologado
0009	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS EM POTES DE 1KG	24,20	10	-	UN	Homologado
0010	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360 ML	12,92	480	-	FR	Homologado
0011	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	2,96	500	-	FR	Homologado
0012	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, GALÃO DE 5 LITROS	28,93	400	-	GAL	Homologado
0013	INSETICIDA EM FRASCO METÁLICO DE 300 ML	12,50	100	-	UN	Homologado
0014	LIMPADOR BRILHA INOX 500ML	46,20	40	-	UN	Homologado
0015	LIMPADOR MULTIUSO	20,73	600	-	GAL	Homologado
0016	LUSTRA MÓVEIS.	6,76	350	-	FR	Homologado
0017	PEDRA SANITÁRIA, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS	2,67	550	-	UN	Homologado
0018	SABÃO EM PEDRA	15,70	100	-	UN	Homologado
0019	SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 01KG.	12,72	50	-	CX	Homologado
0020	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO DE 5 LITROS	37,49	150	-	GAL	Homologado
0021	SAPONÁCEO.	6,58	300	-	FR	Homologado
0022	TELA PLÁSTICA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIOS	7,13	360	-	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/02/2022	Exclusão edital Barueri.PNG
22/02/2022	6. EDITAL PE 002.2022 (PRODUTOS DE LIMPEZA) EDITADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/03/2022 - 09:46	Negociação aberta para o processo 02/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,8 do processo 02/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2022 - 09:46	Negociação aberta para o processo 02/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 do processo 02/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/03/2022 - 09:46	Negociação aberta para o processo 02/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 02/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2022 - 09:50	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 11:51.
03/03/2022 - 10:14	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 12:15.
03/03/2022 - 16:57	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2022 - 17:02	Documentos solicitados para o processo 02/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 02 LITROS.	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	CLORO ATIVO 2.5	DVISAIO	4,70	100	470,00
0002	ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 05 LITROS.	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	CLORO ATIVO 2,5	DVISAIO	11,90	400	4.760,00
0003	ÁLCOOL EM GEL FRASCO DE 500 ML.	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	LIMPEZA	START	5,70	400	2.280,00
0004	ÁLCOOL EM GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	GEL 70%	EDUMAX	43,70	480	20.976,00
0005	ÁLCOOL LÍQUIDO A 70º FRASCO COM 1 LITRO	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	LIQUIDO 70%	START	8,03	720	5.781,60
0006	ÁLCOOL AEROSOL 70º 300ML	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	AEROSOL	DOM LINE	19,80	100	1.980,00
0007	DESINFETANTE FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, 500ML	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	500ml	URCA	4,40	100	440,00
0008	DESINFETANTE MULTIUSO, GALÃO 5 LITROS	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5L	DVISAIO	7,60	400	3.040,00
0009	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS EM POTES DE 1KG	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	HORTIFRUTICOLA	START	24,20	10	242,00
0010	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360 ML	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	TALCO	ONLY	11,00	480	5.280,00
0011	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	NEUTRO	AZULIM	2,40	500	1.200,00
0012	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, GALÃO DE 5 LITROS	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	NEUTRO	DVISAIO	17,90	400	7.160,00
0013	INSETICIDA EM FRASCO METÁLICO DE 300 ML	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	300ML	VOREL	12,49	100	1.249,00
0014	LIMPADOR BRILHA INOX 500ml	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	500ML	AZULIM	46,00	40	1.840,00
0015	LIMPADOR MULTIUSO	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	CAMPESTRE	AZULIM	3,80	600	2.280,00
0016	LUSTRA MÓVEIS.	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	200ML	ARCHOTE	3,40	350	1.190,00
0017	PEDRA SANITÁRIA, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25GR	AZULIM	2,10	550	1.155,00
0018	SABÃO EM PEDRA	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	NEUTRO	YPE	14,00	100	1.400,00
0019	SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 01Kg.	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1KG	ARCO FLESH	12,02	50	601,00
0020	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO DE 5 LITROS	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5L ERVA DOCE	ARCHOTE	23,20	150	3.480,00
0021	SAPONÁCEO.	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	300ML	ARCHOTE	4,92	300	1.476,00
0022	TELA PLÁSTICA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIOS	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	185MMX160XMM	TRILHA	7,13	360	2.566,80

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração titular eletivo	Declaramos, por fim, sob as penas da lei, que inexistem em seus quadros de sócio administrador, gerentes ou diretores que sejam servidores da Câmara Municipal de Barueri, bem como, de nenhum titular de mandato eletivo no âmbito da Administração Pública Municipal de Barueri.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 02 LITROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 11:30:59	CLORO ATIVO 2.5	DVISAIO	100	6,33	633,00	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:01:51	GALÃO DE 2 LITROS	LIMPA LIDER	100	6,00	600,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:42	SUPER FORTE	SUPER FORTE	100	10,00	1.000,00	Sim

0002 - ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 05 LITROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 11:33:24	CLORO ATIVO 2,5	DVISAIO	400	17,25	6.900,00	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:02:29	GALÃO DE 5 LITROS	LIMPA LIDER	400	10,00	4.000,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 21:55:21	dvisão	dvisão	400	12,00	4.800,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:42	SUPER FORTE	SUPER FORTE	400	20,00	8.000,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	AGUA SANITARIA	CICLOFARMA	400	106,00	42.400,00	Sim

0003 - ÁLCOOL EM GEL FRASCO DE 500 ML.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 11:33:33	LIMPEZA	START	400	13,80	5.520,00	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:03:25	FRASCO DE 500ml	LIMPA LIDER	400	8,50	3.400,00	Sim
ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.752.554/0001-22	28/02/2022 - 11:59:41	ÁLCOOL EM GEL 70	arara	400	9,00	3.600,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 21:58:52	clarity/adata	clarity/adata	400	10,00	4.000,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:39	MY HEALTH	MY HEALTH	400	12,00	4.800,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	ALCOOL EM GEL	TUPI	400	53,40	21.360,00	Sim

0004 - ÁLCOOL EM GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 11:35:14	GEL 70%	EDUMAX	480	68,65	32.952,00	Sim
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	20.853.918/0001-90	25/02/2022 - 11:55:04	VALENCIA - ALCOOL EM GEL	VALENCIA - ALCOOL EM GEL	480	200,00	96.000,00	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:04:18	GALÃO DE 5 LITROS	LIMPA LIDER	480	50,00	24.000,00	Sim



ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.752.554/0001-22	28/02/2022 - 12:00:25	ÁLCOOL EM GEL 70	arara	480	50,00	24.000,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 21:57:02	provence	provence	480	50,00	24.000,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:42	JHOLIMP	JHOLIMP	480	74,00	35.520,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	ALCOOL EM GEL	CICLOFARMA	480	378,00	181.440,00	Sim

0005 - ÁLCOOL LÍQUIDO A 70º FRASCO COM 1 LITRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 11:36:35	LIQUIDO 70%	START	720	10,88	7.833,60	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:05:06	FRASCO DE 1 LITRO	LIMPA LIDER	720	12,00	8.640,00	Sim
ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.752.554/0001-22	28/02/2022 - 12:01:02	ÁLCOOL LÍQUIDO A 70º	arara	720	12,00	8.640,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:39	VALE VERDE	VALE VERDE	720	18,00	12.960,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	ALCOL LIQUIDO	TUPI	720	51,60	37.152,00	Sim

0006 - ÁLCOOL AEROSOL 70º 300ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 11:37:48	AEROSOL	DOM LINE	100	19,80	1.980,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 21:58:26	dom line	dom line	100	22,00	2.200,00	Sim

0007 - DESINFETANTE FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, 500ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:18:00	500ml	URCA	100	8,22	822,00	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:05:49	FRASCO DE 500ml	LIMPA LIDER	100	4,50	450,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 21:59:28	fuzetto	fuzetto	100	3,00	300,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:40	DESOMAX	DESOMAX	100	5,00	500,00	Sim

0008 - DESINFETANTE MULTIUSO, GALÃO 5 LITROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:18:59	5L	DVISAO	400	23,39	9.356,00	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:06:38	GALÃO DE 5 LITROS	LIMPA LIDER	400	15,00	6.000,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:00:11	dvisão	dvisão	400	10,00	4.000,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:40	DESOMAX	DESOMAX	400	16,00	6.400,00	Sim

0009 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS EM POTES DE 1KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:19:55	HORTIFRUTICOLA	START	10	24,20	242,00	Sim

0010 - DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360 ML



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:21:00	TALCO	ONLY	480	12,92	6.201,60	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:01:13	ultra	ultra	480	12,00	5.760,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:40	ULTRA FRESH	ULTRA FRESH	480	16,00	7.680,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	DESODORIZADOR	FACILITA	480	67,40	32.352,00	Sim

0011 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:22:04	NEUTRO	AZULIM	500	2,96	1.480,00	Sim
LICALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:07:27	FRASCO DE 500ml	LIMPA LIDER	500	2,50	1.250,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:02:44	agifacil	agifacil	500	3,00	1.500,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:40	SUPER UTIL	SUPER UTIL	500	4,00	2.000,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	DETERGENTE	PREMISSE	500	16,20	8.100,00	Sim

0012 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, GALÃO DE 5 LITROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:22:55	NEUTRO	DVISAIO	400	28,93	11.572,00	Sim
LICALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:08:31	GALÃO DE 5 LITROS	LIMPA LIDER	400	18,00	7.200,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:41	TIKS	TIKS	400	24,00	9.600,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	DETERGENTE	PREMISSE	400	148,80	59.520,00	Sim

0013 - INSETICIDA EM FRASCO METÁLICO DE 300 ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:23:48	300ML	VOREL	100	12,49	1.249,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:03:36	sbp	sbp	100	15,00	1.500,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:43	INSECT FREE	INSECT FREE	100	16,00	1.600,00	Sim

0014 - LIMPADOR BRILHA INOX 500ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:24:46	500ML	AZULIM	40	46,20	1.848,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:04:28	azulim	azulim	40	50,00	2.000,00	Sim

0015 - LIMPADOR MULTIUSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:26:04	CAMPESTRE	AZULIM	600	20,73	12.438,00	Sim
LICALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:09:34	FRASCO DE 500ml	LIMPA LIDER	600	5,00	3.000,00	Sim



Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:05:20	suprema	suprema	600	4,00	2.400,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:41	DESOMAX	DESOMAX	600	38,00	22.800,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	LIMPADOR	BUTHERFLY	600	106,40	63.840,00	Sim

0016 - LUSTRA MÓVEIS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:27:07	200ML	ARCHOTE	350	6,75	2.362,50	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:41	AUDAX	AUDAX	350	5,00	1.750,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	LUSTRA	BUTTERFLY	350	21,40	7.490,00	Sim

0017 - PEDRA SANITÁRIA, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:27:45	25GR	AZULIM	550	2,66	1.463,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:41	SANY	SANY	550	2,20	1.210,00	Sim

0018 - SABÃO EM PEDRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:28:33	NEUTRO	YPE	100	15,70	1.570,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:06:17	ype	ype	100	15,00	1.500,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:41	KRA KRA	KRA KRA	100	16,00	1.600,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	SABAO EM	ALPES	100	84,50	8.450,00	Sim

0019 - SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 01Kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:29:36	1KG	ARCO FLESH	50	12,71	635,50	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:09:55	tixam	tixam	50	15,00	750,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:41	TIKS	TIKS	50	12,12	606,00	Sim

0020 - SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO DE 5 LITROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	20.853.918/0001-90	25/02/2022 - 11:55:42	UMAX - SABONETE LIQUIDO	UMAX - SABONETE LIQUIDO	150	50,00	7.500,00	Sim
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	03/03/2022 - 08:24:46	5L ERVA DOCE	ARCHOTE	150	37,49	5.623,50	Sim
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	25/02/2022 - 17:10:28	GALÃO DE 5 LITROS	LIMPA LIDER	150	25,00	3.750,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:10:05	edx	edx	150	25,00	3.750,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:42	JHOLIMP	JHOLIMP	150	34,00	5.100,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	SABONETE	PREMISSE	150	170,70	25.605,00	Sim



0021 - SAPONÁCEO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:31:33	300ML	ARCHOTE	300	6,58	1.974,00	Sim
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	02/03/2022 - 22:08:44	sany	sany	300	8,00	2.400,00	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:42	AUDAX	AUDAX	300	6,12	1.836,00	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	03/03/2022 - 08:33:51	SAPONACEO	FACILITA	300	26,20	7.860,00	Sim

0022 - TELA PLÁSTICA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	25/02/2022 - 12:33:15	185MMX160XMM	TRILHA	360	7,13	2.566,80	Sim
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	03/03/2022 - 08:02:42	NOBRE	NOBRE	360	10,00	3.600,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	20.853.918/0001-90	60 dias
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	19.281.761/0001-97	60 dias
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	60 dias
Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	28.398.064/0001-01	60 dias
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	60 dias
LICITALIMP COMERCIAL LTDA	43.825.429/0001-20	60 dias
ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.752.554/0001-22	60 dias

Lances Enviados**0001 - ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 02 LITROS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 11:30:59	6,33 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:01:51	6,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 08:02:42	10,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:16	5,90	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 09:32:36	5,80	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:32:51	5,70	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:17	5,60	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:33:32	5,50	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:34:07	5,40	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:34:23	5,30	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:34:39	5,20	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:34:53	5,10	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:35:02	5,00	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:35:19	4,90	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 09:35:31	4,80	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:36:52	4,70	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:37:08	4,60	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47

0002 - ÁGUA SANITÁRIA EM GALÃO DE 05 LITROS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 11:33:24	17,25 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:02:29	10,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
02/03/2022 - 21:55:21	12,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g, Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:42	20,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	106,00 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:46	11,90	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0003 - ÁLCOOL EM GEL FRASCO DE 500 ML.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 11:33:33	13,80 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



25/02/2022 - 17:03:25	8,50 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
28/02/2022 - 11:59:41	9,00 (proposta)	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
02/03/2022 - 21:58:52	10,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:39	12,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	53,40 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:25:38	8,40	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:26:15	8,30	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:26:50	8,20	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:27:13	8,10	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:27:21	8,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24



03/03/2022 - 09:27:32	7,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:27:40	7,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:27:51	7,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:28:02	7,60	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:28:30	7,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:29:04	7,40	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:30:03	7,30	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:30:17	7,20	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24



03/03/2022 - 09:31:01	7,10	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:31:24	7,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:31:38	6,90	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:52	6,80	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:32:07	6,70	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:16	6,50	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:32:31	6,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:37	6,30	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:32:49	6,20	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:32:57	6,10	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:33:12	6,00	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 09:33:24	5,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:33:32	5,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:33:46	5,70	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:57	5,60	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:34:14	5,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47

0004 - ÁLCOOL EM GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 11:35:14	68,65 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 11:55:04	200,00 (proposta)	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:04:18	50,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
28/02/2022 - 12:00:25	50,00 (proposta)	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
02/03/2022 - 21:57:02	50,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:42	74,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	378,00 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido



03/03/2022 - 09:24:59	49,90	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:25:47	49,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:26:08	49,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:26:59	49,60	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:27:18	49,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:27:28	49,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:27:35	49,40	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:27:39	48,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:27:46	48,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24



03/03/2022 - 09:27:56	48,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:28:08	48,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:28:39	47,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:29:14	47,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:29:26	47,60	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:29:49	47,50	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:30:11	47,00	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:30:31	45,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24



03/03/2022 - 09:31:08	44,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:31:27	44,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:30	44,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:31:45	43,90	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:58	43,80	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:32:13	43,70	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:23	40,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:32:55	39,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:33:05	39,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:33:31	39,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47



03/03/2022 - 09:33:39	39,60	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:34:20	39,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:34:36	39,40	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:34:47	39,30	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:35:09	39,20	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:35:24	39,10	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:35:38	39,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:35:50	38,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47



03/03/2022 - 09:35:58	38,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:36:16	38,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:36:33	38,60	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:36:49	38,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:37:02	38,40	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:37:15	38,30	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:37:36	38,20	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:37:59	38,10	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47



03/03/2022 - 09:38:13	38,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:38:33	37,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:38:49	37,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:39:05	37,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:39:45	37,60	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:39:59	37,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47

0005 - ÁLCOOL LÍQUIDO A 70º FRASCO COM 1 LITRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 11:36:35	10,88 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:05:06	12,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47



28/02/2022 - 12:01:02	12,00 (proposta)	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 08:02:39	18,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	51,60 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:23:51	10,78	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:25:14	10,68	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:25:20	10,58	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:25:59	10,48	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:26:02	10,38	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:26:23	10,28	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:26:26	10,18	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:27:16	10,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:27:19	9,90	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:27:34	9,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:27:37	9,70	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido



03/03/2022 - 09:27:44	9,60	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:27:47	9,50	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:27:57	9,40	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:28:01	9,30	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:28:14	9,20	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:28:17	9,10	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:28:47	9,00	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:28:50	8,90	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:29:19	8,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:29:24	8,70	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:29:55	8,50	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:29:58	8,40	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:30:18	8,30	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47



03/03/2022 - 09:30:25	8,20	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:31:14	8,10	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:31:29	8,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:37	8,00	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:31:54	8,03	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:05	7,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:32:31	7,80	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:33:02	7,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:33:11	7,60	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24



03/03/2022 - 09:33:37	7,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:33:50	7,30	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:34:27	7,20	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:35:20	7,10	41.752.554/0001-22 - ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. 03/03/2022 16:47:24
03/03/2022 - 09:35:36	7,00	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47

0006 - ÁLCOOL AEROSOL 70° 300ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 11:37:48	19,80 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/03/2022 - 21:58:26	22,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g, Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26

0007 - DESINFETANTE FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, 500ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:18:00	8,22 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



25/02/2022 - 17:05:49	4,50 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
02/03/2022 - 21:59:28	3,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g, Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:40	5,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:32	4,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0008 - DESINFETANTE MULTIUSO, GALÃO 5 LITROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:18:59	23,39 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:06:38	15,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
02/03/2022 - 22:00:11	10,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g, Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:40	16,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:27:04	9,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:31:34	9,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 09:32:19	9,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:32:34	9,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:10	9,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:33:25	9,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:50	9,30	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:34:05	9,20	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:34:32	9,10	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:34:47	9,00	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:34:55	8,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:35:09	8,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 09:35:44	8,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:35:59	8,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:36:28	8,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:36:42	8,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:36:57	8,30	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:37:12	8,20	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:37:21	8,10	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:37:37	8,00	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:37:53	7,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:38:10	7,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 09:38:19	7,70	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:39:28	7,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:39:38	7,50	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47

0009 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS EM POTES DE 1KG

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:19:55	24,20 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0010 - DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360 ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:21:00	12,92 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/03/2022 - 22:01:13	12,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g, Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:40	16,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	67,40 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:24:00	11,90	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:34	11,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:37	11,70	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:54	11,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:00	11,50	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:14	11,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:17	11,30	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:32	11,20	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:36	11,10	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:51	11,00	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0011 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



25/02/2022 - 12:22:04	2,96 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:07:27	2,50 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
02/03/2022 - 22:02:44	3,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:40	4,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	16,20 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:40	2,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0012 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, GALÃO DE 5 LITROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:22:55	28,93 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:08:31	18,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 08:02:41	24,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	148,80 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:40	17,90	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0013 - INSETICIDA EM FRASCO METÁLICO DE 300 ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:23:48	12,49 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/03/2022 - 22:03:36	15,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:43	16,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido

0014 - LIMPADOR BRILHA INOX 500ml

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:24:46	46,20 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/03/2022 - 22:04:28	50,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26



0015 - LIMPADOR MULTIUSO

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:26:04	20,73 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:09:34	5,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
02/03/2022 - 22:05:20	4,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:41	38,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	106,40 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:29:56	3,90	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
03/03/2022 - 09:31:44	3,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0016 - LUSTRA MÓVEIS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:27:07	6,75 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 08:02:41	5,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	21,40 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:24:30	4,90	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:45	4,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:48	4,70	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:03	4,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:06	4,50	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:21	4,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:26	4,30	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:40	4,20	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:43	4,10	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido



03/03/2022 - 09:32:59	4,00	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:03	3,90	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:33:19	3,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:22	3,70	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:33:37	3,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:42	3,50	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:33:57	3,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0017 - PEDRA SANITÁRIA, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:27:45	2,66 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 08:02:41	2,20 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:45	2,10	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0018 - SABÃO EM PEDRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:28:33	15,70 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/03/2022 - 22:06:17	15,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:41	16,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	84,50 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:24:35	14,90	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:47	14,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:50	14,70	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:04	14,60	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:07	14,50	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:21	14,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:26	14,30	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:40	14,20	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:43	14,10	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:59	14,00	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0019 - SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 01Kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:29:36	12,71 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/03/2022 - 22:09:55	15,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:41	12,12 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido



0020 - SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO DE 5 LITROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 11:55:42	50,00 (proposta)	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
25/02/2022 - 17:10:28	25,00 (proposta)	43.825.429/0001-20 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA	Cancelado - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2 do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus). 03/03/2022 15:59:47
02/03/2022 - 22:10:05	25,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:42	34,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido
03/03/2022 - 08:24:46	37,49 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 08:33:51	170,70 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:25:10	24,90	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:31:48	24,80	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:19	24,50	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:34	24,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:34:17	24,30	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:34:34	24,20	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:35:13	24,00	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:35:29	23,90	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:36:46	23,50	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:37:02	23,40	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:39:02	23,30	20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:39:19	23,20	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0021 - SAPONÁCEO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:31:33	6,58 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/03/2022 - 22:08:44	8,00 (proposta)	28.398.064/0001-01 - Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli	Cancelado - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g. Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. 03/03/2022 15:13:26
03/03/2022 - 08:02:42	6,12 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido



03/03/2022 - 08:33:51	26,20 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:24:45	6,02	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:31:56	5,92	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:00	5,82	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:15	5,72	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:19	5,62	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:34	5,52	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:37	5,42	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:32:51	5,32	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:32:54	5,22	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:33:08	5,12	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 09:33:11	5,02	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA	Válido
03/03/2022 - 09:33:26	4,92	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido

0022 - TELA PLÁSTICA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2022 - 12:33:15	7,13 (proposta)	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 08:02:42	10,00 (proposta)	17.855.864/0001-98 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/03/2022 - 17:07:41	19.281.761/0001-97 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	READEQUAÇÃO DE PREÇO.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:04	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	Contrato Social
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:04	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	CNPJ
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:05	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	Inscrição Estadual
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:05	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	CND Municipal
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:05	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	CND Estadual
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:06	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	CND CONJUNTA FEDERAL
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:06	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	CRF FGTS
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:06	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	CND Trabalhista
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:06	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	Atestado de Capacidade Técnica



MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:07	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	Falência ou Concordata
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:07	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	Balanco Contábil (Conforme exigido pelo Edital)
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:07	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	Inscrição Municipal
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 07:08	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	CPF
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 13:14	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	Laudo técnico (Para os itens 01 e 02)
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 13:17	Caio Cavazza Sallum	311.029.098-74	SSP	10/07/1983	10/07/1983	-	EISPQ (Todos os itens)
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 13:18	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	Documentos complementares (se necessário)
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 14:30	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	Catálogos Técnicos do Fabricante (item 6.1 do TR)
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25/02/2022 - 14:31	Caio Cavazza Sallum	-	-	-	-	-	Prova de cumprimento ao art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (Modelo ANEXO III)
MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03/03/2022 - 08:24	Amanda Otaviano Munhoz	-	-	-	-	-	Procuração (item 8.3.2.b do Edital)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/03/2022 - 17:38	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
22/02/2022 - 18:08:50	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 6. EDITAL PE 002.2022 (PRODUTOS DE LIMPEZA).pdf foi desvinculado do processo.
22/02/2022 - 18:09:06	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 6. EDITAL PE 002.2022 (PRODUTOS DE LIMPEZA).pdf foi desvinculado do processo.
22/02/2022 - 18:14:23	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 4. EDITAL PE 003.2022 UTENSÍLIOS DE LIMPEZA corrigido.pdf foi desvinculado do processo.
03/03/2022 - 09:02:18	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, agradeço a participação de todos e declaro iniciada a sessão de Pregão Eletrônico. Solicito que aguardem um momento para avaliarmos previamente a(s) proposta(s). Qualquer dúvida em relação ao sistema operacional deverá ser sanada diretamente junto ao Portal de Compras Públicas, através do telefone: (11) 3003-5455.
03/03/2022 - 09:02:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/03/2022 - 09:21:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/03/2022 - 09:21:24	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/03/2022 - 09:21:24	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/03/2022 - 09:21:24	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/03/2022 - 09:22:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:02	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:04	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:05	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:06	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:09	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:10	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:11	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:11	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:12	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.



03/03/2022 - 09:23:18	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:19	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:20	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:21	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:22	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:22	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:23	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:24	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:25	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:26	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:33	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:23:35	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 09:33:11	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:11	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:20	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:23	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:32	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:35	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:41	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:41	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:44	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:47	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:33:47	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:34:47	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:34:53	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:35:00	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:35:26	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:35:57	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:36:15	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:37:36	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:39:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:41:19	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:41:40	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:42:01	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LICITALIMP COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 4,60.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0002 teve como arrematante LICITALIMP COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 10,00.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0003 teve como arrematante LICITALIMP COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 5,50.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0004 teve como arrematante LICITALIMP COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 37,50.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0005 teve como arrematante LICITALIMP COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 7,00.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0006 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 19,80.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0007 teve como arrematante Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3,00.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0008 teve como arrematante LICITALIMP COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 7,50.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0009 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 24,20.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0010 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 11,00.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0011 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2,40.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0012 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 17,90.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0013 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 12,49.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0014 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 46,20.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0015 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 3,80.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0016 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 3,40.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0017 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2,10.



03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0018 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 14,00.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0019 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 12,02.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0020 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 23,20.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0021 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 4,92.
03/03/2022 - 09:46:22	Sistema	O item 0022 teve como arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 7,13.
03/03/2022 - 09:46:23	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
03/03/2022 - 09:50:49	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 11:51.
03/03/2022 - 10:14:17	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 12:15.
03/03/2022 - 10:14:17	Sistema	Motivo: FASE DE NEGOCIAÇÃO: Aguardando contraproposta com intuito de obter melhor(es) proposta (s).
03/03/2022 - 10:19:22	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0006: melhor oferta
03/03/2022 - 10:20:04	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0009: melhor oferta
03/03/2022 - 10:20:20	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0010: melhor oferta
03/03/2022 - 10:20:34	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0011: melhor oferta
03/03/2022 - 10:20:55	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0012: melhor oferta
03/03/2022 - 10:21:05	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0013: melhor oferta
03/03/2022 - 10:21:22	Sistema	O Item 0014 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 46,00.
03/03/2022 - 10:21:42	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0015: melhor oferta
03/03/2022 - 10:22:06	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0016: melhor oferta
03/03/2022 - 10:22:19	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0017: melhor oferta
03/03/2022 - 10:22:32	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0018: melhor oferta
03/03/2022 - 10:23:08	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0020: melhor oferta
03/03/2022 - 10:23:20	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0019: melhor oferta
03/03/2022 - 10:23:39	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0021: melhor oferta
03/03/2022 - 10:23:55	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0022: melhor oferta
03/03/2022 - 10:29:51	F. LICITALIMP COMERC...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro
03/03/2022 - 10:30:59	F. LICITALIMP COMERC...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro melhor oferta
03/03/2022 - 10:31:51	F. LICITALIMP COMERC...	Negociação Item 0002: Sr. Pregoeiro melhor oferta
03/03/2022 - 10:32:01	F. LICITALIMP COMERC...	Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro melhor oferta
03/03/2022 - 10:32:16	F. LICITALIMP COMERC...	Negociação Item 0004: Sr. Pregoeiro melhor oferta
03/03/2022 - 10:32:30	F. LICITALIMP COMERC...	Negociação Item 0005: Sr. Pregoeiro melhor oferta
03/03/2022 - 10:32:40	F. LICITALIMP COMERC...	Negociação Item 0008: Sr. Pregoeiro melhor oferta
03/03/2022 - 12:33:17	Pregoeiro	Sr fornecedores iremos suspender a sessão para horário de almoço e retornaremos às 14:00 h.
03/03/2022 - 15:13:26	Sistema	O fornecedor Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli foi inabilitado no processo.
03/03/2022 - 15:13:26	Sistema	Motivo: REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Não apresentou documento exigido no item 8.4.g, Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (ANEXO III). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência.
03/03/2022 - 15:13:26	Sistema	O fornecedor Parilimp Com e Serviços de produtos de limpeza Eirelli foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:13:26	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 4,40.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O fornecedor LICITALIMP COMERCIAL LTDA foi inabilitado no processo.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	Motivo: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documento apresentado não atende ao item 8.5a do Edital. Atestado apresentado é incompatível quanto aos prazos exigidos, em relação a todos os objetos solicitados, bem como, não é compatível com a quantidade exigida para os itens 04 e 05 (quantidade inferior a 50% do objeto solicitado). CATÁLOGO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1 do Termo de Referência. REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1. Verificamos através de diligência acerca da numeração de autorização da ANVISA, constante nas FISPQ's apresentadas para os itens 01, 02 e 08, que tais itens atendem o exigido em Edital. LAUDO TÉCNICO: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.2. do Termo de Referência (laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do ph puro, a densidade, a eficácia contra as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus).
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O fornecedor LICITALIMP COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 4,70.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O fornecedor LICITALIMP COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 11,90.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O fornecedor LICITALIMP COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 5,60.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O fornecedor LICITALIMP COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 37,60.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O fornecedor LICITALIMP COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.



03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 7,10.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O fornecedor LICITALIMP COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:59:47	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 7,60.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	O fornecedor ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no processo.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	Motivo: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Documentos apresentados não atendem ao item 8.5a do Edital. Atestados apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação e/ou não informaram quantidades e prazos das execuções anteriormente prestadas. FISPQ E REGISTRO NOTIFICAÇÃO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA: Não apresentou documentos exigidos no item 6.1.1.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	O fornecedor ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 5,70.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	O fornecedor ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 43,70.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	O fornecedor ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 16:47:24	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 8,03.
03/03/2022 - 16:54:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:54:29	Sistema	Motivo: Aguardando contraproposta com intuito de obter melhor(es) proposta (s).
03/03/2022 - 16:56:23	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0001: melhor oferta
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 17:10 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 16:57:56	Sistema	Motivo: Aguardando contraproposta com intuito de obter melhor(es) proposta (s).
03/03/2022 - 16:59:00	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0001: melhor oferta para todos os itens
03/03/2022 - 17:00:53	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0002: melhor oferta
03/03/2022 - 17:01:03	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0003: melhor oferta
03/03/2022 - 17:01:13	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0004: melhor oferta
03/03/2022 - 17:01:27	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0005: melhor oferta
03/03/2022 - 17:01:47	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0006: melhor oferta
03/03/2022 - 17:02:35	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 17:02:35	Sistema	Motivo: Por gentileza encaminharem proposta readequada, conforme item 6.19 do Edital.
03/03/2022 - 17:03:40	F. MFJP SERVICOS E C...	Negociação Item 0006: melhor oferta
03/03/2022 - 17:07:41	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.



03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:19	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
03/03/2022 - 17:18:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:38.
03/03/2022 - 17:57:23	Pregoeiro	Declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.
03/03/2022 - 17:57:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 11:58:43	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0002 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0003 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0004 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0005 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0006 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0007 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0008 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0009 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0010 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0011 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0012 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0013 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0014 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0015 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0016 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0017 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.



04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0018 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0019 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0020 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0021 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.
04/03/2022 - 12:05:40	Sistema	O Item 0022 foi homologado por ANTONIO FURLAN FILHO.

DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA

Pregoeiro

ADELINO DA SILVA LOPES

Apoio

