



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 014/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRÁULICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

- LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR LOTE.
- LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 2

ÍNDICE

| | | | |
|--------------|--|------|----|
| | PREÂMBULO | PÁG. | 03 |
| I | DO OBJETO | PÁG. | 04 |
| II | DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | PÁG. | 04 |
| III | DO CREDENCIAMENTO | PÁG. | 04 |
| IV | DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO | PÁG. | 05 |
| V | DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | PÁG. | 06 |
| VI | DA SESSÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES | PÁG. | 07 |
| VII | DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) VENCEDORA(S) | PÁG. | 08 |
| VIII | DA HABILITAÇÃO | PÁG. | 09 |
| IX | DAS ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO | PÁG. | 13 |
| X | DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA | PÁG. | 14 |
| XI | DOS RECURSOS | PÁG. | 14 |
| XII | DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA | PÁG. | 15 |
| XIII | DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. | PÁG. | 15 |
| XIV | DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO | PÁG. | 15 |
| XV | DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO | PÁG. | 16 |
| XVI | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA | PÁG. | 16 |
| XVII | DO PAGAMENTO | PÁG. | 16 |
| XVIII | DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | PÁG. | 16 |
| XIX | DAS DISPOSIÇÕES FINAIS | PÁG. | 17 |
| | ANEXOS | | |
| I | Termo de Referência | PÁG. | 20 |
| II | Modelo de Apresentação da Proposta Comercial | PÁG. | 43 |
| III | Prova de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal | PÁG. | 48 |
| IV | Dados Complementares para Assinatura de Instrumento Contratual ou Ato Jurídico Análogo | PÁG. | 49 |
| V | Minuta da Ata de Registro de Preços e seus Anexos | PÁG. | 50 |





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO 175/2023

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.

PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: de 04/12/2023 até às 08h59min do dia 15/12/2023.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/12/2023, às 09h00min. (horário oficial de Brasília).

MODO DE DISPUTA PARA ENVIOS DE LANCE: ABERTO.

PREÂMBULO

Tornamos público, a quem possa interessar, que por determinação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barueri, a Secretaria de Planejamento e Gestão realizará, por intermédio do Sistema Eletrônico de Compras denominado **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando **REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRÁULICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência**, nos termos ***Decreto Federal nº 10.024*** de 20 de setembro de 2019, da ***Lei Federal nº 10.520***, de 17 de julho de 2002, da ***Lei Complementar nº 123*** de 14 de dezembro de 2006 e alterações da ***Lei Complementar nº 147*** de 07 de agosto de 2014, do ***Ato da Presidência da Câmara Municipal de Barueri nº 021/2020***, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da ***Lei Federal nº 8.666***, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Todos os trâmites da fase externa da presente licitação serão processados no Sistema Eletrônico **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

A Sessão Pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no Sistema Eletrônico **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, através do endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br**, no dia **15/12/2023 às 09h00min** e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no Sistema pela autoridade competente.

OBTENÇÃO DO EDITAL: através dos sites **www.portaldecompraspublicas.com.br** e **www.barueri.sp.leg.br** ou na **Câmara Municipal de Barueri (Diretoria de Licitações)**, situada na Alameda Wagih Salles Nemer, nº 200, Centro, Barueri -SP, CEP: 06401-134, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES: até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá, por meio do Sistema Eletrônico, solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.

A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será formulada em campo próprio do Sistema **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e serão respondidos pelo subscritor do Edital, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da data do recebimento do pedido;

Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da Sessão Pública.





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 4

I DO OBJETO

- 1.1. O objeto desta licitação compreende **REGISTRO DE PREÇOS** para **AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRÁULICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.**
- 1.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR LOTE**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.3. Esta licitação é **destinada exclusivamente à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI.**
- 1.4. Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Apresentação da Proposta Comercial;
Anexo III – Prova de cumprimento ao **artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;**
Anexo IV - Dados Complementares para Assinatura de Instrumento Contratual ou Ato Jurídico Análogo
Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços e seus anexos;

II DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. O Sistema de Registro de Preços é regulamentado pelas normas gerais da **Lei Federal nº 8.666/1993** e pelos procedimentos previstos no **Ato da Presidência da Câmara Municipal de Barueri nº 021/2020.**
- 2.2. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogável.
- 2.3. A existência de preços registrados não impede a Câmara Municipal de Barueri, sempre que julgar conveniente e oportuno, de efetuar contratações por meio de procedimento licitatório específico ou diretamente, respeitado a legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 2.4. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, o interessado será convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de **compromisso de entrega**, nas condições preestabelecidas.
- 2.5. As contratações com os fornecedores registrados serão formalizadas por intermédio de Contrato ou outro instrumento similar, conforme o disposto no **Ato da Presidência da CMB nº 021/2020.**
- 2.6. A Ata de Registro de Preços será **publicada trimestralmente**, para orientação da Administração, na Imprensa Oficial do Município, nos termos previsto no **inciso VIII do art. 4º do Ato da Presidência da CMB nº 021/2020.**

III DO CREDENCIAMENTO

- 3.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o Sistema Eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br.**





- 3.2. O **CRENCIAMENTO** dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.
- 3.3. O **CRENCIAMENTO** da proponente junto ao provedor do Sistema Eletrônico implica na responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- 3.4. A Administradora do Pregão Eletrônico conjuntamente com o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio darão sequência ao processo de Pregão.
- 3.5. O fornecedor deverá acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelo Sistema Eletrônico ou de sua desconexão.
- 3.6. **O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do Sistema Eletrônico ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.**

IV DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 4.1. Poderão participar do presente certame todos os interessados **do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação**, autorizadas na forma da lei, que preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital, que se enquadrem como **Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI** e que estiverem previamente credenciadas perante o Sistema Eletrônico provido pelo **Portal de Compras Públicas**, por meio do sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**.
- 4.1.1. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá assinalar as seguintes declarações:
- Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 - Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas**, conforme **parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019**;
 - Declaração que cumpre os requisitos para a habilitação** definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
 - Declaração de inexistência de titular de mandato eletivo** no âmbito da Administração Pública Municipal de Barueri;
- 4.1.2. Ainda, assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do Sistema Eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** (**a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame**);
- 4.1.3. **A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.**
- 4.2. Não será permitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
- reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;





- b. com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretada;
- c. em dissolução ou em liquidação;
- d. declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
- e. que estiverem cumprindo penalidade de impedimento ou suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Direta ou Indireta do Município de Barueri, na data fixada para apresentação dos envelopes;
- f. estrangeiras que não funcionem no país;
- g. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no **artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.**

4.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

V DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Após a divulgação do Edital e até a data e hora estabelecidos para abertura da Sessão Pública, **os licitantes deverão encaminhar, junto com os Documentos de Habilitação exigidos no Edital, Proposta Comercial com a descrição do objeto ofertado e preço,** exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no endereço **www.portaldecompraspublicas.com.br** quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Proposta Comercial.

5.1.1. O envio da Proposta Comercial, acompanhada dos Documentos de Habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.1.2. As **Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte** deverão encaminhar os Documentos de Habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos do **artigo 43, § 1º da LC nº 123, de 2006 (alterada pela LC nº 155, de 2016).**

5.2. O licitante deverá enviar sua Proposta Comercial, mediante o preenchimento, no Sistema Eletrônico, dos campos indicados, devendo indicar o **valor unitário e total do item, com indicação da respectiva marca.**

5.2.1. Os valores deverão ser apresentados em algarismo com duas casas decimais, expresso em moeda corrente nacional, de acordo com os preços praticados no mercado.

5.2.2. **O prazo de validade da Proposta Comercial não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO.**

5.2.3. **Deverá ser enviado, juntamente com a Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, CATÁLOGO TÉCNICO, conforme as exigências descritas no item 07 e subitens do Termo de Referência.**

5.3. Até a abertura da Sessão Pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação anteriormente inseridos no Sistema Eletrônico.

5.4. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da Proposta Comercial.

5.5. Os documentos que compõem a Proposta Comercial e a Habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.





VI DA SESSÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 6.1. A abertura da Sessão Pública dar-se-á mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do Sistema Eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico.
- 6.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis, que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e que identifique o licitante.
 - 6.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no Sistema Eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
 - 6.3.2. A classificação da Proposta Comercial não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo, conforme definido no item 07, deste Edital.
- 6.4. O Sistema Eletrônico ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
 - 6.5.1. O lance deverá ser ofertado observando o critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE**.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
 - 6.6.1. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema Eletrônico.
 - 6.6.2. **O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,10 (dez) centavos.**
 - 6.6.3. O lance intermediário é o lance oferecido pelo licitante, que é menor que o seu último lance, mas não chega a cobrir o melhor lance geral.
- 6.7. **Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.**
 - 6.7.1. **A etapa de lances da Sessão Pública terá duração de dez minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo Sistema Eletrônico **quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos** do período de duração da Sessão Pública.
 - 6.7.2. **A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
 - 6.7.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a Sessão Pública encerrar-se-á automaticamente.
- 6.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo Sistema Eletrônico, poderá o(a) Pregoeiro(a), justificadamente, admitir o reinício da Sessão Pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.





- 6.9. Em caso de falha no Sistema Eletrônico, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).
- 6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 6.11. Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.12. Na hipótese de o Sistema Eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da Sessão Pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 6.12.1. **Quando a desconexão do Sistema Eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a Sessão Pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato aos participantes, no Sítio Eletrônico utilizado para divulgação.**
- 6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.14. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
- 6.15. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no **Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993**, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
- 6.15.1. Produzidos no país;
- 6.15.2. Produzidos por empresas brasileiras;
- 6.15.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 6.15.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 6.16. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo Sistema Eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 6.17. **Encerrada a etapa de envio de lances da Sessão Pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.**
- 6.17.1. A negociação será realizada por meio do Sistema Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
- 6.18. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
- VII DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) VENCEDORA(S)**
- 7.1. **Encerrada a etapa de negociação o(a) Pregoeiro(a) examinará a Proposta Comercial classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação e verificará a Habilitação do licitante conforme disposições desse Edital e seus anexos.**





- 7.2. Será desclassificada a Proposta Comercial ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao valor de referência, resultado da pesquisa de mercado anexada aos autos, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 7.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta Comercial, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências, de ofício ou provocadas, para comprovação da exequibilidade.
- 7.2.2. A licitante desclassificada poderá demonstrar a exequibilidade da sua proposta das seguintes formas:
- Juntando tabelas de preços de valores praticados por outras empresas, confirmando a prática de valores semelhantes no mercado;
 - Apresentando Contratos análogos ao licitado e as respectivas Notas Fiscais, que a proponente, ou concorrente, mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada, comprovando que estão sendo cumpridos regularmente nos valores praticados;
 - Através de planilha com composição de custos, onde conste todas as etapas de organização do objeto licitado;
- 7.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da Proposta Comercial, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via Sistema Eletrônico, no prazo de, no mínimo, 2 (duas) horas, após solicitação do(a) Pregoeiro(a) no Sistema Eletrônico.
- 7.4. Se a Proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 7.4.1. Nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a Proposta e passar à subsequente, serão observados os procedimentos de negociação e aceitabilidade da Proposta.
- 7.5. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a Sessão Pública, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 7.5.1. Na hipótese da necessidade de suspensão da Sessão Pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das Propostas, a Sessão Pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no Sistema Eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e a ocorrência será registrada em Ata.
- 7.6. Encerrada a análise quanto à aceitação da Proposta Comercial, o(a) Pregoeiro(a) verificará os Documentos de Habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII DA HABILITAÇÃO

- 8.1. Como condição prévia ao exame dos Documentos de Habilitação do licitante detentor da Proposta Comercial classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União:
(<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&diracao=asc>).





- b) **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa**, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça: (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form).
- c) **Cadastro do Tribunal de Contas de São Paulo - Relação de Apenados** (<https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm>).
- 8.1.1. A consulta aos Cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de Pessoa Jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 8.1.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.
- 8.2. Após, se processará o julgamento da Habilitação, mediante o **exame dos documentos a seguir relacionados**, relativos à:
- HABILITAÇÃO JURÍDICA;**
 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;**
 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;**
 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA.**
- 8.3. **Habilitação Jurídica:**
- No caso de Empresário Individual:** inscrição no **Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da **Junta Comercial** da respectiva sede;
 - No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:** **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado na **Junta Comercial** da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
 - No caso de Sociedade Simples:** inscrição do **Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas** do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
 - No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País:** Decreto de autorização;
- 8.3.1. **Os documentos relacionados acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da Consolidação respectiva.**
- 8.3.2. **Deverá ser anexado, ainda:**
- Documento de identidade do representante legal (proprietário/sócio administrador), ou outro documento equivalente, que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.
 - Em caso de Procurador constituído, deverá ser anexado com a identificação do representante legal, o documento de identidade do Procurador e a Procuração válida (ostentando os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame).
- 8.4. **Regularidade Fiscal e Trabalhista:**





- a. Prova de **inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas**, mediante apresentação de **Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral** expedido pela Receita Federal;
 - b. Prova de **inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual**, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e **compatível com o objeto do certame**;
 - c. Prova de **regularidade de débito com a Fazenda Estadual** (Certidão Negativa de débitos tributários inscritos na dívida ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado ou Órgão Competente) da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; **(ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa)**;
 - d. Prova de **regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social**, mediante apresentação de **Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, emitida pela **Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, mediante apresentação de **Certidão Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa)**;
 - e. Prova de **regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**, mediante **Certificado de Regularidade do FGTS**;
 - f. Prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa)**.
 - g. Prova de cumprimento ao **artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (ANEXO III)**, com declaração da proponente, sob as penas da lei, de que **não emprega menor de 18 anos em funções noturnas, insalubres ou perigosas**, e de que **não emprega menor de 16 anos em qualquer função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos**.
- 8.4.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de serem inabilitadas.**
- 8.4.1.1. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)**, que apresentarem alguma restrição na comprovação de sua regularidade Fiscal e Trabalhista, terão assegurado o **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar do momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais **Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa**.
- 8.4.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.**
- 8.5. Qualificação Técnica:**
- a. **Capacitação Técnico-Operacional (da Empresa):** Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) o **desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com as características, quantidades e prazos** descritos no objeto deste Edital, **em quantidade não**





inferior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades constantes do Termo de Referência.

8.6. Qualificação Econômico-Financeira:

- a. **Certidão Negativa de Falência e Concordata:** expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, em data **não superior a 60 (sessenta) dias** da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; ou Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, em data **não superior a 60 (sessenta) dias** da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.
- a.1. Nas hipóteses em que a **Certidão** encaminhada **for positiva**, deve o licitante apresentar comprovante da **homologação/deferimento** pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
- b. **Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DRE) do último exercício social exigível, devidamente assinado pelo responsável legal da Empresa e por Contador habilitado**, que comprovem a boa situação financeira da Empresa. **As respectivas Demonstrações Contábeis** deverão estar **acompanhadas dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário** do exercício correspondente, **devidamente registrado** no órgão competente (**Junta Comercial ou órgão equivalente**).
- b.1. Para aquelas Empresas com **obrigatoriedade ou adesão voluntária de entrega do SPED**, será aceito o **Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário e da Demonstração do Resultado (DRE) do último exercício social geradas a partir do próprio SPED**, devidamente **assinadas digitalmente** pelo representante legal da Empresa e Contador;
- b.2. Para aquelas **Empresas constituídas a menos de 01 (um) ano ou no exercício social vigente**, admite-se a apresentação de **Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao período de existência da Empresa, devidamente assinados pelo seu representante legal e pelo Contador responsável, em cópia autenticada ou via original.**
- b.3. Nos casos de **Microempreendedor Individual – MEI**, comprovado por meio da apresentação do **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual**, o qual é **dispensado do registro**, conforme **§ 2º, do artigo 12, da Instrução Normativa DREI nº 11, de 05/12/2013**, e, conseqüentemente, do **Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devendo apresentar somente o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente assinados pelo seu representante legal e pelo Contador responsável, em cópia autenticada ou via original.**
- c. **Demonstrações que comprovem a boa situação Econômico-Financeira da licitante**, será efetuada **com base nos índices financeiros extraídos do Balanço Patrimonial**, os quais, deverão ser apresentados na forma abaixo:
 - c.1. **Índice de Liquidez Geral:** igual ou superior a 1 (um)
$$\text{ILG} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável de Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) \geq 1$$
 - c.2. **Índice de Liquidez Corrente:** igual ou superior a 1 (um)





$$ILC = (\text{Ativo Circulante/Passivo Circulante}) \geq 1$$

c.3. **Grau de Endividamento:** igual ou menor que 0,80 (zero oitenta)

$$GE = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / (\text{Ativo Total}) \leq 0,80$$

IX DAS ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

- 9.1. **Será inabilitado o licitante que não comprovar sua Habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a Documentação de Habilitação por meio de campo próprio do Sistema Eletrônico quando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.**
- 9.2. **Havendo a necessidade de envio de Documentos de Habilitação complementares, necessário à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via Sistema Eletrônico, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.**
- 9.3. **Os documentos apresentados para Habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da Matriz ou todos em nome e CNPJ da Filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.**
- 9.4. **Os documentos poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por Cartório virtual, acompanhada da respectiva Certidão de Autenticação Digital, para possibilitar que sua autenticidade seja confirmada;**
 - 9.4.1. **Caso a documentação NÃO for autenticada por Cartório virtual, a proponente deverá apresentar, em até 2 (dois) dias após o encerramento da Sessão Pública, os documentos originais para que sua autenticidade seja reconhecida por servidor da Câmara Municipal de Barueri, com exceção dos que podem ser conferidos via Web.**
 - 9.4.1.1. **Os documentos que se enquadrem na condição informada no item anterior deverão ser apresentados no seguinte endereço: Câmara Municipal de Barueri, situada na Alameda Wagih Salles Nemer, nº 200, Centro, Barueri - SP, CEP: 06401-134, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na DIRETORIA DE LICITAÇÕES.**
 - 9.4.2. **Se houver dúvida sobre a autenticidade do documento digitalizado, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar a apresentação da via física com as autenticações apropriadas para certificar-se de que tudo está de acordo com o anexo no Portal de Compras Públicas devendo ser enviadas em até 03 (três) dias, contado da solicitação no Sistema Eletrônico.**
- 9.5. Não serão aceitos **“Protocolos de Entrega”** ou **“Solicitação de Documentos”** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às Certidões;
- 9.6. Se algum documento apresentar falta não sanável, esta acarretará a inabilitação da licitante;
- 9.7. As Certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da Sessão Pública deste Pregão.
 - 9.7.1. Excetua-se o Documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.
- 9.8. **Todas as declarações devem ser assinadas por Representante Legal ou por Procurador devidamente constituído através de Procuração Pública ou Privada, ficando a Empresa passível das punições legais, caso apresente documentos falsos ou inidôneos.**





- 9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “**chat**” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 9.10. Constatado o atendimento às exigências de Habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
- 9.10.1. A declaração da vencedora de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de Habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

X DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1. A Proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 02 (duas) horas, contado da solicitação no Sistema Eletrônico. Deverá ser preenchida conforme o **Anexo II** deste EDITAL, ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada pelo seu representante legal ou quem de direito da licitante.
- 10.2. A Proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual Sanção à CONTRATADA, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na Proposta final, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a CONTRATADA.
- 10.3. A Proposta final deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.4. Os preços ofertados, tanto na Proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

XI DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de Recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.
- 11.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a Adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
- 11.1.2. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do Recurso.
- 11.2. Recebida a intenção de interpor Recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante deverá **apresentar as Razões do Recurso no prazo de 03 (três) dias úteis**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, **apresentar Contrarrazões em igual prazo**, que começará a **contar do término do prazo da recorrente**.
- 11.2.1. As **Razões e Contrarrazões** serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema Eletrônico. **Não serão recebidas ou conhecidas Razões de Recurso e Contrarrazões entregues diretamente ao(à) Pregoeiro(a) ou enviadas por quaisquer outros meios (e-mail, correspondência, etc).**





- 11.3. Interposto o Recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente instruído à autoridade competente.
- 11.4. O acolhimento do Recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.5. Durante os prazos para apresentação do **Recurso e Contrarrazões**, os autos do processo permanecerão com **vista franqueada** aos interessados na sede da **Câmara Municipal de Barueri**, situada na Alameda Wagih Salles Nemer, nº 200, Centro, Barueri - SP, CEP: 06401-134, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**.
- 11.6. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser consultados no endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, que será atualizado a cada nova etapa do Pregão.

XII **DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

- 12.1. A Sessão Pública poderá ser reaberta:
- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da Sessão Pública precedente ou em que seja anulada a própria Sessão Pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do melhor preço classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização Fiscal e Trabalhista, nos termos do **artigo 43, §1º da LC nº 123/2006**. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a Sessão Pública reaberta.
- 12.2.1. A convocação se dará por meio do Sistema Eletrônico “chat”, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

XIII **DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

- 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não haja interposição de Recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos Recursos apresentados.
- 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

XIV **DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

- 14.1. Os Pedidos de Fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Barueri, por meio da emissão de Pedido de Compra, após assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços.
- 14.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, a partir da convocação. O proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída;





- 14.2.1.** Alternativamente à convocação para comparecimento da empresa vencedora para a assinatura do Ata de Registro de Preços ou Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante Correspondência Postal com Aviso de Recebimento - (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no **prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento**.
- 14.2.2.** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, **por solicitação justificada do Adjudicatário e aceita pela Administração**.
- 14.2.3.** Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de Habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para Habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções legais previstas.
- 14.3.** Os Pedidos de Compras estarão vinculados às condições, prazos e obrigações de fornecimento, exigidos neste Edital e sua respectiva Ata de Registro de Preços.

XV DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 15.1.** Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de sua fiscalização estão previstos no Anexo I - Termo de Referência e Ata de Registro de Preços.

XVI DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 16.1.** As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e Ata de Registro de Preços.

XVII DO PAGAMENTO

- 17.1.** As condições e os prazos de pagamento estão dispostos no Anexo I - Termo de Referência e Ata de Registro de Preços que são partes integrantes deste Edital.

XVIII DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 18.1.** Ficará impedida de licitar e contratar com esta Administração, pelo **prazo de até 5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no **artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002:**
- Não assinar o Contrato, ou Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
 - Apresentar documentação falsa;
 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 - Ensejar retardamento na execução do objeto;
 - Não manter a sua Proposta dentro de prazo de validade;
 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
 - Comportar-se de modo inidôneo;
 - Cometer fraude fiscal;
 - Fizer declaração falsa;





- 18.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de **até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato**.
- 18.3. O atraso injustificado na execução do Contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do **artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002**, sujeitará a CONTRATADA as seguintes penalidades:
- multa de **até 0,5% do valor da Fatura por dia de atraso**, até o limite de 10 (dez) dias;
 - multa de **até 10% sobre o valor remanescente do Contrato** ou instrumento equivalente, **para atraso superior a 10 (dez) dias**, caracterizando-se inexecução parcial;
 - multa de **até 20% do valor do Contrato**, para casos de inexecução total.
- 18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na **Lei Federal nº 8.666, de 1993 e Regulação Interna da Câmara Municipal de Barueri**.
- 18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 18.6. As multas serão recolhidas em favor da Câmara Municipal de Barueri, após procedimento administrativo respectivo.
- 18.6.1. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pela CONTRATANTE e/ou da garantia prestada pela empresa CONTRATADA, quando por esta solicitada.
- 18.7. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.
- 18.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Barueri.
- 18.9. As Sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 18.10. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE.
- 18.10.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.
- 18.11. O pedido de prorrogação de prazo final da entrega de objeto somente será apreciado e anuído pela CONTRATANTE, se efetuado dentro dos prazos fixados no Contrato ou instrumento equivalente.

XIX **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 19.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos ou quando houver desconexão e não reestabelecimento e, ainda, por necessidade da Administração o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a Sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 18

- 19.2. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.
- 19.3. **No julgamento da Habilitação e das Propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ATA acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.**
- 19.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 19.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório, poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, com fulcro no **artigo 49, da Lei de Licitações.**
- 19.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, bem como de todas as declarações e a Câmara Municipal de Barueri não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 19.8. As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação;
- 19.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
- 19.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 19.11. Em caso de divergência entre disposição do EDITAL e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do EDITAL.
- 19.12. O EDITAL e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos na **Câmara Municipal de Barueri**, situada na Alameda Wagih Salles Nemer, nº 200, Centro, Barueri SP, CEP: 06401-134, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**, telefone (11) 4199-7900.
- 19.13. As Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser requeridas por escrito na **Câmara Municipal de Barueri**, no e-mail **Pregoeiro@barueri.sp.leg.br**, e os autos do Processo Administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**.
- 19.13.1. O EDITAL também está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos **www.barueri.sp.leg.br** e **www.portaldecompraspublicas.com.br** ou estará disponível na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**, mediante apresentação de dispositivo eletrônico para gravação.





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 19

- 19.14. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a), com auxílio da Equipe de Apoio, aplicando-se as disposições constantes da **Lei nº 10.520 de 2002, da Lei Complementar nº 123 de 2006 e 147 de 2014 e da Lei nº 8.666 de 1993**, subsidiariamente.
- 19.15. **Todos os horários informados nesse EDITAL correspondem ao HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF.**
- 19.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será competente o foro da Comarca de Barueri, com exclusão de qualquer outro.

Barueri, 01 de dezembro de 2023.

FLÁVIA CAVALEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto desta licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRÁULICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.**

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1. O objeto da pretendida contratação, nos moldes proposto é de interesse, necessidade e conveniência para a Administração, uma vez que os materiais adquiridos são necessários para o reabastecimento do estoque pelo período de 12 (doze) meses, bem como para manter em perfeito estado de funcionamento as instalações da Câmara Municipal de Barueri.

3. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

- 3.1. Este Termo de Referência foi elaborado à luz das disposições contidas na ***Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.***

- 3.2. O item objeto da presente contratação caracteriza-se como de **natureza comum**, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

4. DA AGLUTINAÇÃO DOS ITENS EM LOTES

- 4.1. No presente caso, a Administração, lançando-se do poder discricionário que tem, permitiu que para o certame exista um vencedor para cada lote, contendo os itens agrupados. Não entendemos que o agrupamento de diversos itens em um lote irá comprometer a disputa do procedimento. Acreditamos inclusive que tal agrupamento irá resultar em considerável ampliação da competitividade, pois os valores se tornarão mais atraentes aos proponentes, devendo assim aumentar a probabilidade de que a Administração venha a celebrar contratos mais vantajosos, tendo em vista que ela receberá mais propostas, beneficiando a eficiência dos contratos administrativos.
- 4.2. A Administração, com essa decisão justificada, visa aumentar o desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento dos materiais licitados, bem como facilitar e otimizar a gestão do contrato e/ou ata de registro de preços, pois caso os itens sejam divididos entre vários licitantes, qualquer atraso por parte de qualquer um deles poderá comprometer todo o planejamento de manutenção predial desta Administração. Assim, dentro da competência discricionária que é assegurada à Administração, optou-se por adotar o critério de julgamento e divisão por lotes, que se reputa mais ajustado às necessidades e eficiência administrativas no presente caso.





5. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

5.1. LOTE 01 - DIVERSOS

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
|------|------------|---------|--|
| 1 | 10 | UNIDADE | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/4" e 1.1/2" MODELO C50 COM CANOPLA |
| 2 | 10 | UNIDADE | ACABAMENTO PARA REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO DE 3/4" MODELO C50 COM CANOPLA |
| 3 | 10 | UNIDADE | ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO EM LATÃO SÓLIDO MACHO E FÊMEA DE 3/4" |
| 4 | 5 | UNIDADE | EXTENSOR (ALONGADOR) PARA TORNEIRA DE 1/2" |
| 5 | 5 | UNIDADE | EXTENSOR (ALONGADOR) PARA TORNEIRA DE 3/4" |
| 6 | 5 | UNIDADE | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4" COM HASTE |
| 7 | 10 | UNIDADE | CHAVE BOIA DE NÍVEL TIPO PÊNDULO PARA CAIXA D'ÁGUA |
| 8 | 6 | UNIDADE | BRAÇO EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO DE 30CM |
| 9 | 10 | FRASCO | ADESIVO PLÁSTICO (COLA) PARA PVC |
| 10 | 20 | UNIDADE | ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 40CM |
| 11 | 1 | UNIDADE | ENROLADOR DE MANGUEIRA COM CARRINHO E ENGATE RÁPIDO |
| 12 | 2 | UNIDADE | ESGUICHO DE ALTA PRESSÃO LONGO COM 02 PONTEIRAS E 01 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA |
| 13 | 20 | UNIDADE | GRELHA INOX (TAMPA DE RALO) REDONDA DE 10CM COM SISTEMA ABRE E FECHA |
| 14 | 20 | UNIDADE | GRELHA INOX (TAMPA DE RALO) REDONDA DE 15CM COM SISTEMA ABRE E FECHA |
| 15 | 1 | UNIDADE | MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 100 METROS DE COMPRIMENTO |
| 16 | 1 | UNIDADE | MANGUEIRA DESENTUPIDORA EM NYLON COM 40 METROS DE COMPRIMENTO |
| 17 | 50 | UNIDADE | RALO ANTI-ESPUMA REDONDO COM DIÂMETRO DE 10CM |
| 18 | 5 | UNIDADE | REGISTRO DE ESFERA DE 1.1/2" COM ACABAMENTO TIPO C50 |
| 19 | 5 | UNIDADE | REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4" COM ACABAMENTO TIPO C50 |
| 20 | 75 | UNIDADE | TORNEIRA COM SENSOR BICA ALTA |
| 21 | 15 | UNIDADE | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" CROMADA |
| 22 | 10 | UNIDADE | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA ALTA |
| 23 | 5 | UNIDADE | TORNEIRA PARA MÁQUINA LAVAR E TANQUE C23 |
| 24 | 6 | UNIDADE | VÁLVULA AMERICANA DE 1.1/2", PARA PIA DE COZINHA, EM METAL CROMADO, SEM LADRÃO |
| 25 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 1.1/2", EM LATÃO, MANUAL |
| 26 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 1", EM LATÃO, MANUAL |
| 27 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 2", EM LATÃO, MANUAL |
| 28 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 3/4", EM LATÃO, MANUAL |
| 29 | 6 | UNIDADE | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE 1", EM METAL CROMADO, SEM LADRÃO |
| 30 | 50 | UNIDADE | FITA VEDA ROSCA BRANCA MEDINDO 18MM DE LARGURA X 50MTS DE COMPRIMENTO |
| 31 | 5 | UNIDADE | VEDA ROSCA LÍQUIDO EM BISNAGA DE 30 GRAMAS |
| 32 | 10 | CARTELA | VEDANTE DE BORRACHA DE 3/4" COM PINO EM LATÃO |





5.2. LOTE 02 - TUBOS E CONEXÕES

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
|------|------------|---------|--|
| 1 | 20 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" X 1/2", LONGA, EM PVC, SOLDÁVEL |
| 2 | 5 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL |
| 3 | 5 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 32MM X 25MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL |
| 4 | 5 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL |
| 5 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 100MM, BRANCO |
| 6 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 40MM, BRANCO |
| 7 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 50MM, BRANCO |
| 8 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 75MM, BRANCO |
| 9 | 10 | UNIDADE | COTOVELO AZUL LR DE 25MM X 1/2" |
| 10 | 10 | UNIDADE | COTOVELO AZUL LR DE 25MM X 3/4" |
| 11 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 1/2" X 45° |
| 12 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 1/2" X 90° |
| 13 | 20 | UNIDADE | COTOVELO DE 3/4" X 45° |
| 14 | 20 | UNIDADE | COTOVELO DE 3/4" X 90° |
| 15 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 100MM X 45° |
| 16 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 100MM X 90° |
| 17 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 45° |
| 18 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 90° |
| 19 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 90° COM ANEL |
| 20 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 50MM X 45° |
| 21 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 50MM X 90° |
| 22 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 75MM X 45° |
| 23 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 25MM X 45° LL SOLDÁVEL |
| 24 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 25MM X 90° LL SOLDÁVEL |
| 25 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 50MM X 45° LL SOLDÁVEL |
| 26 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 50MM X 90° LL SOLDÁVEL |
| 27 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 60MM X 45° LL SOLDÁVEL |
| 28 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 60MM X 90° LL SOLDÁVEL |
| 29 | 5 | UNIDADE | FLANGE DE 50MM MARROM |
| 30 | 5 | UNIDADE | JUNÇÃO ESGOTO DE 100MM X 50MM |
| 31 | 5 | UNIDADE | JUNÇÃO ESGOTO DE 50MM X 50MM |
| 32 | 5 | UNIDADE | LUVA AZUL LR 25MM X 1/2" |
| 33 | 5 | UNIDADE | LUVA AZUL LR 25MM X 3/4" |
| 34 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 1/2" |
| 35 | 20 | UNIDADE | LUVA DE 3/4" |
| 36 | 5 | UNIDADE | LUVA DE UNIÃO DE 3/4" EM PVC ROSCÁVEL BRANCA |
| 37 | 8 | UNIDADE | LUVA DE 25MM LL SOLDÁVEL |
| 38 | 8 | UNIDADE | LUVA DE 50MM LL SOLDÁVEL |
| 39 | 8 | UNIDADE | LUVA DE 60MM LL SOLDÁVEL |
| 40 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 25MM X 1/2" LR |
| 41 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 25MM X 3/4" LR |
| 42 | 10 | UNIDADE | LUVA DE 1/2" ROSCÁVEL BRANCA |
| 43 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 3/4" ROSCÁVEL BRANCA |
| 44 | 8 | UNIDADE | NIPLER 1/2" |
| 45 | 10 | UNIDADE | NIPLER 3/4" |
| 46 | 5 | UNIDADE | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM X 50MM |
| 47 | 5 | UNIDADE | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100MM X 50MM |





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 23

| | | | |
|----|----|---------|---|
| 48 | 10 | UNIDADE | SIFAO COPO DUPLO BRANCO |
| 49 | 20 | UNIDADE | SIFÃO PVC COPO UNIVERSAL PARA PIA/LAVATÓRIO/TANQUE, METALIZADO |
| 50 | 10 | UNIDADE | SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA/LAVATÓRIO/TANQUE, BRANCO |
| 51 | 10 | UNIDADE | TEE DE 1/2" |
| 52 | 20 | UNIDADE | TEE DE 3/4" |
| 53 | 10 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 1/2" LR AZUL |
| 54 | 10 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 3/4" LR AZUL |
| 55 | 10 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 100MM X 100MM |
| 56 | 5 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 40MM X 40MM |
| 57 | 5 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 50MM X 50MM |
| 58 | 5 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 75MM X 75MM |
| 59 | 5 | UNIDADE | TEE DE 25MM LLL SOLDÁVEL |
| 60 | 5 | UNIDADE | TEE DE 50MM LLL SOLDÁVEL |
| 61 | 5 | UNIDADE | TEE DE 60MM LLL SOLDÁVEL |
| 62 | 5 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 1/2" LLR |
| 63 | 5 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 3/4" LLR |
| 64 | 10 | UNIDADE | TEE DE 1/2" RRR |
| 65 | 10 | UNIDADE | TEE DE 3/4" RRR |
| 66 | 5 | UNIDADE | TUBO DE 1.1/2 PVC MARROM |
| 67 | 6 | UNIDADE | TUBO DE ESGOTO DE 100MM |
| 68 | 6 | UNIDADE | TUBO DE ESGOTO DE 40MM |
| 69 | 6 | UNIDADE | TUBO DE ESGOTO DE 50MM |
| 70 | 10 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 25MM |
| 71 | 5 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 32MM |
| 72 | 5 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 50MM |
| 73 | 10 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 1/2" |
| 74 | 20 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 3/4" |
| 75 | 5 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 60MM |
| 76 | 10 | UNIDADE | UNIÃO DE 25MM LL SOLDÁVEL |
| 77 | 10 | UNIDADE | UNIÃO DE 32MM LL SOLDÁVEL |
| 78 | 10 | UNIDADE | UNIÃO DE 50MM LL SOLDÁVEL |
| 79 | 6 | UNIDADE | UNIÃO DE 60MM LL SOLDÁVEL |

5.3. LOTE 03 – SANITÁRIO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
|------|------------|---------|--|
| 1 | 5 | UNIDADE | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA |
| 2 | 60 | UNIDADE | ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL BRANCO, ESTOFADO COM AMORTECEDOR |
| 3 | 20 | UNIDADE | BOTÃO DE ACIONAMENTO DUPLO, SUPERIOR, PARA CAIXA ACOPLADA |
| 4 | 50 | KIT | KIT DE REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL COM DUPLO ACIONAMENTO |

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

LOTE 01 – DIVERSOS

ITEM 01 – ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/4" e 1.1/2" MODELO C50 COM CANOPLA: Acabamento para Registro tipo Gaveta; Acompanha Volante Modelo C50 fabricado em Aço





Inox; Compatível com Registros tipo Gaveta com bitolas em polegadas de 1.1/4" e de 1.1/2"; Acabamento fabricado em Aço Inoxidável Cromado de alta resistência a corrosão; O produto acompanha Canopla fabricada em Aço Inoxidável Cromado de alta resistência a corrosão; Acompanha Regulador de Canopla para fixação; Acompanha Parafuso para fixação; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 02 – ACABAMENTO PARA REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO DE 3/4" MODELO C50 COM CANOPLA: Acabamento para Registros tipo Gaveta e de Pressão; Acompanha Volante Modelo C50 fabricado em Aço Inox; Compatível com Registros tipo Gaveta e de Pressão com bitola em polegadas de 3/4"; Acabamento fabricado em Aço Inoxidável Cromado de alta resistência a corrosão; O produto acompanha Canopla fabricada em Aço Inoxidável Cromado de alta resistência a corrosão; Acompanha Regulador de Canopla para fixação; Acompanha Parafuso para fixação; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 03 – ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO EM LATÃO SÓLIDO MACHO E FÊMEA DE 3/4": Adaptador para Engate Rápido (Pino/Carrapeta) produzido em Latão Sólido de alta resistência; Com Vedante fabricado em Borracha Nitrílica de alta qualidade para água fria; Com rosca Fêmea para torneira com bitola de 3/4"; Com bico Macho para mangueira com bitola de 3/4"; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR ISO 6160; Com Garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 04 – EXTENSOR (ALONGADOR) PARA TORNEIRA DE 1/2": Extensor (Alongador) do Tipo (B) – Médio, para Torneira de 1/2"; Produto fabricado em Metal de alta resistência a corrosão; Medindo 54mm de comprimento; Produto fabricado na cor Cromada; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 05 – EXTENSOR (ALONGADOR) PARA TORNEIRA DE 3/4": Extensor (Alongador) do Tipo (B) – Médio, para Torneira de 3/4"; Produto produzido em Metal de alta resistência a corrosão; Medindo 35mm de comprimento; Produto produzido na cor Cromada; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 06 – TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4" COM HASTE: A Boia deverá ser fabricada em material plástico de alta qualidade e resistência; A Haste deverá ser fabricada em Metal de alta resistência a corrosão; A Haste deverá possuir regulagem para possibilidade de ajuste; O produto deverá possuir as medidas de 13cm de altura x 18cm de largura; O produto deverá ser do tipo Universal (compatível com todos os modelos de Caixas D' Água); Produzido na cor Azul; O produto deverá ser capacitado para trabalhar com Pressão de Funcionamento máxima de 15,00 M.C.A. (Metros por Caída D'Água); O produto deverá ser capacitado para trabalhar com alta pressão e alta vazão; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 07 – CHAVE BOIA DE NÍVEL TIPO PÊNDULO PARA CAIXA D' ÁGUA: Chave Boia de Nível tipo Pêndulo, Elétrica (automática), para Caixa D' Água; A Corrente Nominal (CN) máxima da Boia de Nível deverá ser de 15A; A tensão (Corrente Nominal - CN) deverá ser de 220V; Produto fabricado em plástico Polipropileno-PP (Polímero Termoplástico); O Cabo Elétrico que acompanha o produto deverá ter o comprimento de 05 (cinco) metros; O produto deverá acompanhar Contrapeso; O produto deverá ser Atóxico, isento do Metal Mercúrio (o controle por princípio Eletromecânico evita contaminação da água); Deverá possuir Contato Reversível (CR) do controle de nível Inferior e Superior; A Temperatura Máxima (Temperatura de Operação - TO) do líquido com o qual a Boia de Nível deverá ser capacitada para trabalhar será de (-) 0°C a 60°C; O tipo de Interrupção de funcionamento do produto deverá ser exclusivamente Elétrica; A Certificação deverá ter o Grau de Proteção - IPX8 (Classificação de Resistência a Água); A Proteção contra Choques Elétricos deverá estar estabelecida na Classe de Isolamento II (Duplo Isolamento); Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica de Segurança e Instalação ABNT NBR 5410; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.





ITEM 08 – BRAÇO EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO DE 30CM: O Braço em Alumínio deverá ser Fixo; O diâmetro (Bitola) da rosca deverá ser de 1/2" do lado Macho e de 1/2" do lado Fêmea; O produto deverá ser do tipo Universal (compatível com todos os modelos de chuveiros); Produto fabricado em alumínio de alta resistência; Acompanha Acabamento na cor Cromada; Acompanha Canopla de Alumínio; Acompanha Luva de Alumínio; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 09 – ADESIVO PLÁSTICO (COLA) PARA PVC: Adesivo Plástico (Cola) para PVC apresentado em Frasco de 175 gramas com Pincel acoplado internamente a tampa do produto; Produto utilizado para promover a união de Tubos e Conexões de PVC por meio de soldagem a frio; O produto deverá possuir a sua composição química a base de misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Produto fabricado na cor Vermelha; A FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) deverá acompanhar o produto; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14725; Produto com validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses.

ITEM 10 – ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 40CM: Engate flexível com diâmetro (Bitola) da rosca de 1/2"; Produto fabricado em material de alta resistência a corrosão; Produto para utilização em lavatório, caixa de descarga e mictório; Acompanha Porca de Fixação fabricada em aço inox rígido; Acompanha Conexão Niple fabricado em aço inox rígido; Acompanha Anel de Vedação fabricado em borracha de alta qualidade; O produto deverá ser capacitado para operar com Pressão Máxima de Trabalho de 4Kgf/cm (40 M.C.A - Metros de Coluna D'Água ou 400 kpa); O produto deverá operar com temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Deverá ser garantida a estanqueidade pelo Sistema de Vedação na entrada e na saída; Produto fabricado na cor Cromada; Deverá ser utilizado apenas na condução de água fria; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14878; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 11 – ENROLADOR DE MANGUEIRA COM CARRINHO E ENGATE RÁPIDO: Enrolador para Mangueira com 50 metros de comprimento com Carrinho; Deverá acompanhar Engate Rápido para conexão entre Mangueira e Torneira; O Engate Rápido deverá conectar Torneira e Mangueira com diâmetro (Bitola) de 1/2"; O Enrolador de Mangueira deverá ser fabricado com o mesmo tipo de material do Carrinho; Deverá possuir manivela para enrolar a mangueira; Carrinho fabricado em ferro mecânico de alta qualidade e durabilidade; As medidas do Carrinho deverão obedecer as seguintes dimensões: 11cm x 48cm x 31cm; As rodas do Carrinho deverão ser fabricados em material de PVC; Os pneus do Carrinho deverão ser fabricados em borracha maciça; na cor predominante preta; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 12 – ESGUICHO DE ALTA PRESSÃO LONGO COM 02 PONTEIRAS E 01 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA: Esguicho de Alta Pressão Longo com Ponteira Dupla e com Adaptador para Mangueira com diâmetro (Bitola) de 1/2"; O Esguicho deverá possuir o bico roscável e jato regulável; O produto deverá possuir o comprimento de 61cm; Produto fabricado em Alumínio de alta resistência a corrosão; Deverá possuir o cabo anatômico; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14870; Com a garantia do Produto de no mínimo 12 (doze) meses.

ITEM 13 – GRELHA INOX (TAMPA DE RALO) REDONDA DE 10CM COM SISTEMA ABRE E FECHA: Grelha Redonda para Instalação Predial (tampa para ralo); Produto fabricado em Aço Inoxidável de alta resistência; Produto com diâmetro de 10cm (100mm); Deverá possuir um sistema rotativo com a função abre e fecha; Fabricado na cor Prateado; Com acabamento Cromado; Produto para ser utilizado em banheiro, cozinha e áreas externas; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 14 – GRELHA INOX (TAMPA DE RALO) REDONDA DE 15CM COM SISTEMA ABRE E FECHA: Grelha Redonda para Instalação Predial (tampa para ralo); Produto fabricado em Aço Inoxidável de alta resistência; Produto com diâmetro de 15cm (150mm); Deverá possuir um sistema rotativo com a função





abre e fecha; Fabricado na cor Prateado; com acabamento Cromado; Produto para ser utilizado em banheiro, cozinha e áreas externas; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 15 – MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 100 METROS DE COMPRIMENTO: Mangueira produzida em material flexível; Com resistência a torções e dobras; Fabricada em três camadas de resistência distintas: Interna em PVC, Intermediária em Fio de Poliéster Trançado e Externa em PVC; Com espessura da parede de 03mm; Com vazão máxima de até 1.500 litros/hora; Com pressão máxima de funcionamento de 5,5 bar (60 M.C.A. - Metros de Coluna D'Água); O Produto deverá operar com temperatura máxima de trabalho da água a 50°C; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 16 – MANGUEIRA DESENTUPIDORA EM NYLON COM 40 METROS DE COMPRIMENTO: O produto deverá ser compatível para utilização com Lavadora de Alta Pressão; Produto utilizado para desentupimento de canos, calhas, tubos e caixa de gordura; Deverá possuir Bico Desentupidor fabricado em Latão de alta resistência; Mangueira com diâmetro nominal de 1/4"; As medidas dos encaixes da Mangueira e da Lavadora de Alta Pressão é de 3/4"; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.

ITEM 17 – RALO ANTI-ESPUMA REDONDO COM DIÂMETRO DE 10CM: Produto fabricado em plástico Polipropileno (PP); Redondo com diâmetro de 10cm (100mm); Acompanha Anel de Vedação e Retentor em Borracha Nítrica; Produto utilizado na Rede de Esgoto por Conduto Livre (sem pressão); O produto deverá operar com temperatura máxima de trabalho da Água a 40°C; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 18 – REGISTRO DE ESFERA DE 1.1/2" COM ACABAMENTO TIPO C50: Registro com Diâmetro Nominal (DN) em milímetros equivalente a 50mm; Produto fabricado com dupla vedação no eixo; Produto fabricado em Liga de Cobre (Bronze e Latão); Com acabamento em metal com alta resistência a corrosão (volante e canopla); Produto utilizado para bloqueio completo do fluxo da água (Registro Geral); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR NM - ISO 7/1 e NBR 14580; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.

ITEM 19 – REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4" COM ACABAMENTO TIPO C50: Registro com Diâmetro Nominal (DN) em milímetros equivalente a 25mm; Produto fabricado com dupla vedação no eixo; Produto fabricado em Liga de Cobre (Bronze e Latão); Com acabamento em metal com alta resistência a corrosão (volante e canopla); Produto utilizado para Controle do Fluxo de Água Quente ou Fria de Chuveiro; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR NM - ISO 7/1 e NBR 14580; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.

ITEM 20 – TORNEIRA COM SENSOR BICA ALTA: Produto fabricado em Aço Inoxidável de alta resistência a corrosão; Com Tensão Elétrica de Alimentação Bivolt; Com pressão de funcionamento mínimo de 0,2 Kgf/cm² e máxima 6,0 kgf/cm²; A conexão roscável deverá possuir o Diâmetro Nominal (DN) de 1/2"; O produto deverá possuir aterramento na instalação da Torneira Sensorizada; Deverá possuir regulagem para sensibilidade do Sensor no Módulo Eletrônico; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 9050; Com a garantia do Produto de 12 (doze) meses.

ITEM 21 – TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" CROMADA: Produto fabricado em metal de alta resistência a corrosão; Com acabamento polido de alta qualidade; Torneira com cano curto; A instalação e montagem será realizada em parede; Bico da torneira com Rosca de 3/4" e o redutor para ligação de Mangueira de 1/2"; Acompanha canopla em metal de alta resistência a corrosão; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 10281 e NBR 9050; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.





ITEM 22 – TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA ALTA: Produto fabricado em Aço Inoxidável de alta resistência a corrosão; Com Diâmetro Nominal (DN) da Torneira de 1/2"; As dimensões do produto deve corresponder a 19,8cm x 5cm x 38,8cm; Produto fabricado na cor Cromado; Com Acabamento polido de alta qualidade; Com Sistema de Acionamento com 1/4" de volta; Acompanha porca para fixação do produto; Com bica fixa; Com acionamento através ponta única; Com pressão máxima de funcionamento de 2 a 40 m.c.a. (metros de coluna d'água); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 10281 e NBR 9050; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 23 – TORNEIRA PARA MÁQUINA LAVAR E TANQUE C23: Torneira para Máquina de Lavar Roupas e Tanque simples; Com modelo de acabamento tipo C23; Diâmetro Nominal (DN) da Torneira de 1/2"; Fabricado na cor Cromada; Com acabamento polido de alta qualidade; A instalação e montagem será realizada em parede; Com bica fixa; Acompanha Arejador (adaptador) embutido fabricado em material de alta qualidade; Acompanha canopla em metal de alta resistência a corrosão; Acompanha bucha de redução; Deverá ser utilizado apenas na condução de água fria; Com pressão máxima de funcionamento da água de 40 m.c.a. (metros de coluna d'água); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 10281 e NBR 9050; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 24 – VÁLVULA AMERICANA DE 1.1/2", PARA PIA DE COZINHA, EM METAL CROMADO, SEM LADRÃO: O produto acompanha Cestinha de Retenção em ABS Cromada de alta qualidade; Com diâmetro de encaixe na Pia de 3.1/2" (medida superior); Com diâmetro de Saída para engate de Sifão de 1.1/2" (medida inferior); Produto fabricado em Metal de alta qualidade e resistência a corrosão; Acompanha porca de travamento em Metal de alta qualidade e resistência a corrosão; Acompanha anel de vedação em Borracha de alta qualidade e durabilidade; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 25 – VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 1.1/2", EM LATÃO, MANUAL: Produto fabricado em Latão de alta qualidade e resistência a corrosão; Com acionamento manual; Com as extremidades do produto com Rosca BSP (fêmea x fêmea); Com Tampa Roscada em uma das extremidades; Deverá possuir acionamento manual por alavanca de 1/4"; A haste deverá ser a prova de expulsão (travamento) para maior segurança; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com pressão de funcionamento da água de 25bar; Com a temperatura máxima da água de (-) 20°C a 110°C; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14788; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.

ITEM 26 – VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 1", EM LATÃO, MANUAL: Produto fabricado em Latão de alta qualidade e resistência a corrosão; Com acionamento manual; Com as extremidades do produto com Rosca BSP (fêmea x fêmea); Com Tampa Roscada em uma das extremidades; Deverá possuir acionamento manual por alavanca de 1/4"; A haste deverá ser a prova de expulsão (travamento) para maior segurança; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com pressão de funcionamento da água de 25bar; Com a temperatura máxima da água de (-) 20°C a 110°C; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14788; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.

ITEM 27 – VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 2", EM LATÃO, MANUAL: Produto fabricado em Latão de alta qualidade e resistência a corrosão; Com acionamento manual; Com as extremidades do produto com Rosca BSP (fêmea x fêmea); Com Tampa Roscada em uma das extremidades; Deverá possuir acionamento manual por alavanca de 1/4"; A haste deverá ser a prova de expulsão (travamento) para maior segurança; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com pressão de funcionamento da água de 25bar; Com a temperatura máxima da água de (-) 20°C a 110°C; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14788; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.

ITEM 28 – VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 3/4", EM LATÃO, MANUAL: Produto fabricado em Latão de alta qualidade e resistência a corrosão; Com acionamento manual; Com as extremidades do produto com Rosca BSP (fêmea x fêmea); Com Tampa Roscada em uma das extremidades; Deverá possuir acionamento manual por alavanca de 1/4"; A haste deverá ser a prova de expulsão (travamento) para





maior segurança; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com pressão de funcionamento da água de 25bar; Com a temperatura máxima da água de (-) 20°C a 110°C; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14788; Com a garantia do Produto de no mínimo 06 (seis) meses.

ITEM 29 – VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE 1", EM METAL CROMADO, SEM LADRÃO: Produto fabricado em metal de alta qualidade e resistência a corrosão; Acompanha Porca de Travamento fabricada em metal de alta qualidade e resistência a corrosão; Acompanha Tampa Retentora fabricada em plástico ABS de alta qualidade; Acompanha Anel de Vedação fabricado em material de alta qualidade; Acompanha Arruela de Fixação fabricada em material de alta qualidade; Acompanha Porca de Travamento fabricada em material de alta qualidade; Com diâmetro de encaixe na Pia medindo aproximadamente 5,6cm (medida superior); Com diâmetro de Saída para engate de Sifão de 1" (medida inferior); Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 30 – FITA VEDA ROSCA BRANCA MEDINDO 18MM DE LARGURA X 50MTS DE COMPRIMENTO: Produto utilizado na vedação de materiais em PVC, CPVC e Metais; Produto indicado para vedar juntas roscáveis; Utilizada em temperatura de trabalho de (-) 90°C até (+)240°C; Fabricada em material com Composição Química de PTFE - Politetrafluoretileno (Teflon); A FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) deverá acompanhar o produto; O produto deverá possuir Registro/Certificação no INMETRO; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 16368; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 31 – VEDA ROSCA LÍQUIDO EM BISNAGA DE 30 GRAMAS: Produto a base de borracha e resina sintética, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos e aromáticos; Na cor branca; Sem odor (após secagem); Produto utilizado para vedação de roscas de PVC e de Metal na passagem de água quente e fria; Produto utilizado na instalação de torneira, sifão de pia, chuveiro, cotovelo, união com rosca, bomba de sucção, entre outros; A formação da película vedante deve ocorrer de 05 a 10 minutos após a utilização; A secagem total deve ser em até 24 horas; A viscosidade deve estar entre 28.000 cps a 35.000 cps (Centipoise); A FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) deverá acompanhar o produto; O produto deverá possuir Registro/Certificação no INMETRO; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14725; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 32 – VEDANTE DE BORRACHA DE 3/4" COM PINO EM LATÃO: Pino (Carrapeta) em Latão com vedante em Borracha de alta qualidade; Vedante fabricado em Borracha Nitrílica para condução de água quente e fria; Borracha vedante na cor preta; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

LOTE 02 - TUBOS E CONEXÕES

ITEM 01- BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" X 1/2", LONGA, EM PVC, SOLDÁVEL : Conexão tipo Bucha de Redução de 3/4" X 1/2", Longa LL, Soldável; Com o diâmetro nominal em milímetros (DN) equivalente a 25mm X 20mm; Com o diâmetro da tubulação principal equivalente a 25mm e com o diâmetro da tubulação da redução equivalente 20mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 02 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL: Conexão tipo Bucha de Redução de 25mm X 20mm; LL; Soldável; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 3/4" X 1/2"; Com o diâmetro da tubulação principal de 25mm e com o diâmetro da tubulação da redução de 20mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de





funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 03 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 32MM X 25MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL: Conexão tipo Bucha de Redução de 32mm X 25mm; LL; Soldável; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 1" X 3/4"; Com o diâmetro da tubulação principal de 32mm e com o diâmetro da tubulação da redução de 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 04 - BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL: Conexão tipo Bucha de Redução de 50mm X 25mm; LL; Soldável; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 1.1/2" X 3/4"; Com o diâmetro da tubulação principal de 50mm e com o Diâmetro da tubulação da redução de 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 05 - CAPS ESGOTO 100MM, BRANCO: Conexão tipo CAP de 100mm para Esgoto; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 4"; Deverá possuir ponta bolsa com junta elástica; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 06 – CAPS ESGOTO 40MM, BRANCO: Conexão tipo CAP de 40mm para Esgoto; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 1.1/2"; Deverá possuir ponta bolsa com junta elástica; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 07 – CAPS ESGOTO 50MM, BRANCO: Conexão tipo CAP de 50mm para Esgoto; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 2"; Deverá possuir ponta bolsa com junta elástica; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 08 – CAPS ESGOTO 75MM, BRANCO: Conexão tipo CAP de 75mm para Esgoto; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 3"; Deverá possuir ponta bolsa com junta elástica; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.





ITEM 09 – COTOVELO AZUL LR DE 25MM X 1/2": Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 25mm x 1/2", Azul LR; Joelho (Cotovelo) com Redução para 1/2"; Com um lado soldável (L) e um lado roscável (R); Lado roscável (R) com bucha em Latão de alta qualidade; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Azul; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 10 – COTOVELO AZUL LR DE 25MM X 3/4": Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 25MM x 3/4"; Azul LR; Com um lado soldável (L) e um lado roscável (R); Lado roscável (R) com bucha em Latão de alta qualidade; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Azul; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 11 - COTOVELO DE 1/2" X 45°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 1/2" x 45°; LL; soldável; Com o diâmetro nominal em milímetros (DN) equivalente a 20mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 - NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 12 - COTOVELO DE 1/2" X 90°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 1/2" x 90°; LL; soldável; Com o diâmetro nominal em milímetros (DN) equivalente a 20mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 - NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 13 - COTOVELO DE 3/4" X 45°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 3/4" x 45°; LL; soldável; Com o diâmetro nominal em milímetros (DN) equivalente a 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 - NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 14 - COTOVELO DE 3/4" X 90°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 3/4" x 90°; LL; soldável; Com o diâmetro nominal em milímetros (DN) equivalente a 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 - NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 15 – COTOVELO ESGOTO DE 100MM X 45°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 100mm x 45°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 4"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura





máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 16 – COTOVELO ESGOTO DE 100MM X 90°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 100mm x 90°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 4"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 17 – COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 45°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 40mm x 45°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 1.1/2"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses

ITEM 18 – COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 90°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 40mm x 90°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 1.1/2"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses

ITEM 19 – COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 90° COM ANEL: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 40mm x 90°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 1.1/2"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses

ITEM 20 – COTOVELO ESGOTO DE 50MM X 45°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 50mm x 45°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 2"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses

ITEM 21 – COTOVELO ESGOTO DE 50MM X 90°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 50mm x 90°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 2"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses





ITEM 22 – COTOVELO ESGOTO DE 75MM X 45°: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) para Esgoto de 75mm x 45°; Com diâmetro nominal em polegadas (DN) equivalente a 3"; Com ponta lisa e bolsa com anel de vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses

ITEM 23 – COTOVELO DE 25MM X 45° LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 25mm x 45°; LL; soldável; Com o diâmetro nominal (DN) em polegadas equivalente a 3/4"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 24 – COTOVELO DE 25MM X 90° LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 25mm x 90°; LL; soldável; Com o diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 3/4"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 25 – COTOVELO DE 50MM X 45° LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 50mm x 45°; LL; soldável; Com diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 1.1/2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 26 – COTOVELO DE 50MM X 90° LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 50mm x 90°; LL; soldável; Com diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 1.1/2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 27 – COTOVELO DE 60MM X 45° LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 60mm x 45°; LL; soldável; Com diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 28 – COTOVELO DE 60MM X 90° LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Joelho (Cotovelo) de 60mm x 90°; LL; soldável; Com diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a





20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 29 – FLANGE DE 50MM MARROM: Conexão tipo Adaptador com Flange Marrom de 50mm; Com diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 1.1/2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto utilizado em Reservatório e Caixa D' Água; Com um lado bolsa soldável e um lado com bolsa roscável BSP (para conexão de Boia de Caixa D' Água); Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 5648; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 30 – JUNÇÃO ESGOTO DE 100MM X 50MM: Conexão tipo Junção para Esgoto de 100mm x 50mm; Junção de Redução; Com diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 4" x 2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Produto fabricado em formato de "Y"; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 5688; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 31 – JUNÇÃO ESGOTO DE 50MM X 50MM: Conexão tipo Junção Simples para Esgoto de 50mm x 50mm; Com diâmetro nominal (DN) em Polegadas equivalente a 2" x 2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Produto fabricado em formato de "Y"; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 5688; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 32 – LUVA AZUL LR 25MM X 1/2": Conexão tipo Luva Azul LR de 25mm x 1/2"; Luva de Redução; Com um lado soldável (L) e um lado roscável (R); Lado roscável (R) com bucha em Latão de alta qualidade; Produto fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Fabricado na cor Azul; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 33 – LUVA AZUL LR 25MM X 3/4": Conexão tipo Luva Azul LR de 25mm x 3/4"; Com um lado soldável (L) e um lado roscável (R); Lado roscável (R) com bucha em Latão de alta qualidade; Produto fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Fabricado na cor Azul; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias;

ITEM 34 – LUVA DE 1/2": Conexão tipo Luva de 1/2"; Com diâmetro nominal (DN) em milímetros equivalente a 20mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 35 – LUVA DE 3/4": Conexão tipo Luva de 3/4"; Com diâmetro nominal (DN) em milímetros equivalente a 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.





ITEM 36 – LUVA DE UNIÃO DE 3/4" EM PVC ROSCÁVEL BRANCA: Conexão tipo Luva de União de PVC Roscável de 3/4"; Com diâmetro externo equivalente a 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR NM (Norma Mercosul) ISO 7/1 e NBR 5648; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 37 – LUVA DE 25MM LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Luva de 25mm; LL; soldável; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 38 – LUVA DE 50MM LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Luva de 50mm; LL; soldável; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 39 – LUVA DE 60MM LL SOLDÁVEL: Conexão tipo Luva de 60MM; LL; soldável; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Com os dois lados Soldáveis (LL); Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 40 – LUVA DE 25MM X 1/2" LR : Conexão tipo Luva LR de 25mm x 1/2"; Luva com redução para 1/2"; Com um lado soldável (L) e um lado roscável (R); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 41 – LUVA DE 25MM X 3/4" LR: Conexão tipo Luva LR de 25mm x 3/4"; Com um lado soldável (L) e um lado roscável (R); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 42 – LUVA DE 1/2" ROSCÁVEL BRANCA: Conexão tipo Luva Roscável de 1/2"; Com diâmetro nominal (DN) em milímetros equivalente a 20mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 43 – LUVA DE 3/4" ROSCÁVEL BRANCA: Conexão tipo Luva Roscável de 3/4"; Com diâmetro nominal (DN) em milímetros equivalente a 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de





água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 44 – NIPLE RR 1/2" : Conector Niple com Rosca de 1/2" para Tubulação; Com diâmetro externo em milímetros equivalente a 20mm; Com extremidades rosca x rosca (RR); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR NM (Norma Mercosul) ISO 7/1 - NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 45 – NIPLE RR 3/4" : Conector Niple com Rosca de 3/4" para Tubulação; Com diâmetro externo em milímetros equivalente a 25mm; Com extremidades rosca X rosca (RR); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR NM (Norma Mercosul) ISO 7/1 - NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 46 – REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM X50MM: Conexão tipo Redução Excêntrica de 75mm X 50mm; Para utilização na tubulação de Rede Coletora de Esgoto; Utilizado para redução de diâmetro nas conexões; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Utilizado na Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 47 – REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100MM X50MM: Conexão tipo Redução Excêntrica de 100mm X 50mm; Para utilização na tubulação de Rede Coletora de Esgoto; Utilizado para redução de diâmetro nas conexões; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Utilizado na Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 48 – SIFÃO COPO DUPLO BRANCO: Sifão Copo Duplo Universal Sanfonado; Fabricado na cor Branca; Para utilização em: (Lavatório (Cuba)de banheiro, Tanque para Lavagem de Roupa, Pia de Cozinha, Pia de Banheiro); Produzido em Material não aderente a Gordura; Com dimensões de Comprimento de 845mm (máximo) aberto e 440mm (mínimo) fechado; Com Diâmetro de Saída: DN38, DN40, DN48, DN50; Adaptável para Válvula de 1.1/2", 1.1/4", 7/8", 1"; Peso aproximado do Produto de 500 gramas; Produzido em Plástico de Engenharia e Elastômeros; Produzido em Material Flexível; Acompanha Canopla do mesmo material do produto; Acompanha Porca de Polipropileno; Acompanha Bucha de Redução de 1.1/4" (para Tanque), de 7/8" ou 1"(para Lavatório (Cuba) de Banheiro) e 1.1/2" (para Pia de Cozinha); Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14162; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 49 – SIFÃO PVC COPO UNIVERSAL PARA PIA/LAVATÓRIO/TANQUE, METALIZADO: Sifão Copo Único Universal Sanfonado; Fabricado na Cor Metalizado; Para utilização em: (Lavatório (Cuba)de banheiro, Tanque para Lavagem de Roupa, Pia de Cozinha, Pia de Banheiro); Produzido em material não aderente a gordura; Com dimensões de comprimento de 795mm (máximo) aberto e 375mm (mínimo) fechado; Com Diâmetro de saída: DN38, DN40, DN48, DN50; Adaptável para válvula de 1.1/2", 1.1/4", 7/8", 1"; Peso aproximado do produto de 264 gramas; Produzido em Plástico de Engenharia e Polipropileno; Produzido em Material Flexível; Acompanha Canopla do mesmo material do produto;





Acompanha Porca de Polipropileno; Acompanha Adaptadores de 1.1/4" (para Tanque), de 7/8" ou 1" (para Lavatório (Cuba) de Banheiro) e 1.1/2" (para Pia de Cozinha); Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14162; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 50 – SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA/LAVATÓRIO/TANQUE, BRANCO: Sifão de PVC Universal Sanfonado; Fabricado na cor Branca; Para utilização em: (Lavatório (Cuba) de banheiro, Tanque para Lavagem de Roupas, Pia de Cozinha, Pia de Banheiro); Produzido em material não aderente a gordura; Com dimensões de comprimento de 700mm (máximo) aberto e 300mm (mínimo) fechado; Diâmetro de saída: DN38, DN40, DN48, DN50; Adaptável para Válvula de 1.1/2", 1.1/4", 7/8", 1"; Peso aproximado do produto de 130 gramas; Produzido em material flexível; Acompanha Canopla do mesmo material do produto; Acompanha Porca de Polipropileno; Acompanha Adaptadores de 1.1/4" (para Tanque), de 7/8" ou 1" (para Lavatório (Cuba) de Banheiro) e 1.1/2" (para Pia de Cozinha); Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14162; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 51 – TEE DE 1/2": Conexão Tipo União TEE Soldável de 1/2"; Com diâmetro externo (DE) de 20mm; Com as três extremidades soldáveis (LLL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 52 – TEE DE 3/4": Conexão Tipo União TEE Soldável de 3/4"; com diâmetro externo (DE) de 25mm; Com as três extremidades soldáveis (LLL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 53 – TEE DE 25MM X 1/2" LR AZUL: Conexão Tipo União TEE LR de 25mm x 1/2"; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Azul; Com duas extremidades soldáveis (LL) e uma extremidade roscável (R); A extremidade roscável (R), localizada na bolsa central, com bucha em Latão de alta qualidade; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 54 – TEE DE 25MM X 3/4" LR AZUL: Conexão Tipo União TEE LR de 25mm x 3/4"; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Azul; Com duas extremidades soldáveis (LL) e uma extremidade roscável (R); A extremidade roscável (R), localizada na bolsa central, com bucha em Latão de alta qualidade; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 55 – TEE ESGOTO DE 100MM X 100MM: Conexão Tipo União TEE para Esgoto de 100mm x 100mm; Com Ponta Lisa e Bolsa com Anel de Vedação; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de





esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 56 – TEE ESGOTO DE 40MM X 40MM: Conexão Tipo União TEE para Esgoto de 40mm x 40mm; Ponta Lisa e Bolsa com Anel de Vedação; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 57 – TEE ESGOTO DE 50MM X 50MM: Conexão Tipo União TEE para Esgoto de 50mm x 50mm; Ponta Lisa e Bolsa com Anel de Vedação; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 58 – TEE ESGOTO DE 75MM X 75MM: Conexão Tipo União TEE para Esgoto de 75mm x 75mm; Ponta Lisa e Bolsa com Anel de Vedação; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de esgoto; Com a temperatura máxima da água a 45°C em regime não contínuo; Rede de condução de esgoto com conduto livre (sem pressão); Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 59 – TEE DE 25MM LLL SOLDÁVEL: Conexão Tipo União TEE LLL Soldável de 25mm; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Com as três extremidades soldáveis (LLL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 60 – TEE DE 50MM LLL SOLDÁVEL: Conexão Tipo União TEE LLL Soldável de 50mm; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Com as três extremidades soldáveis (LLL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 61 – TEE DE 60MM LLL SOLDÁVEL: Conexão Tipo União TEE LLL Soldável de 60mm; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Com as três extremidades soldáveis (LLL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 62 – TEE DE 25MM X 1/2" LLR : Conexão Tipo União TEE LLR de 25mm x 1/2"; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Com duas extremidades Soldáveis (LL) e uma extremidade roscável (R); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar





em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 63 – TEE DE 25MM X 3/4" LLR: Conexão Tipo União TEE LLR de 25mm x 3/4"; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Com duas extremidades Soldáveis (LL) e uma extremidade roscável (R); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 64 – TEE DE 1/2" RRR: Conexão Tipo União TEE RRR de 1/2"; Diâmetro Nominal (DN) de 20mm; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Com três extremidades roscáveis (RRR); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 65 – TEE DE 3/4" RRR : Conexão Tipo União TEE RRR de 3/4"; Diâmetro Nominal (DN) de 25mm; Derivar a 90° de um alinhamento principal; Com três extremidades roscáveis (RRR); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 66 – TUBO DE 1.1/2 PVC MARROM: Tubo de PVC Soldável Marrom de 1.1/2"; Diâmetro Nominal (DN) de 50mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Utilizado para instalação da Rede Hidráulica; Barra do Tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 3,0 (três) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema Bolsa); Com diâmetro da Bolsa de 58 (cinquenta e oito) milímetros; Peso aproximado de 0,700 Kg/m; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 67 – TUBO DE ESGOTO DE 100MM: Tubo de PVC de 100mm para Esgoto; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Utilizado para instalação predial da rede de esgoto; Barra do tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 1,8 (um vírgula oito) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa) de dupla atuação: Soldável ou Elástica (com Anel de Borracha); Com diâmetro da Bolsa de 55 (cinquenta e cinco) milímetros; Peso aproximado de 0,880 Kg/m; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) mese.

ITEM 68 – TUBO DE ESGOTO DE 40MM: Tubo de PVC de 40mm para Esgoto; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Utilizado para instalação predial da rede de esgoto; Barra do tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 1,2 (um vírgula dois) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa) de dupla atuação: Soldável ou Elástica (com Anel de Borracha); Com diâmetro da Bolsa de 40 (quarenta) milímetros; Peso aproximado de 0,240 Kg/m; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.





ITEM 69 – TUBO DE ESGOTO DE 50MM: Tubo de PVC de 50mm para Esgoto; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Branca; Utilizado para instalação predial da rede de esgoto; Barra do tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 1,6 (um vírgula seis) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa) de dupla atuação: Soldável ou Elástica (com Anel de Borracha); Com diâmetro da Bolsa de 42 (quarenta e dois) milímetros; Peso aproximado de 0,390 Kg/m; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5688 e NBR 8160; Com a garantia do Produto de no mínimo 120 (cento e vinte) meses.

ITEM 70 – TUBO SOLDÁVEL DE 25MM: Tubo de PVC Soldável Marrom de 25mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Utilizado para instalação Predial da Rede Hidráulica; Barra do Tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 1,7 (um vírgula sete) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa); Com diâmetro da bolsa de 30 (trinta) milímetros; Peso aproximado de 0,195 Kg/m; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 71 – TUBO SOLDÁVEL DE 32MM: Tubo de PVC Soldável Marrom de 32mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Utilizado para instalação Predial da Rede Hidráulica; Barra do Tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 2,1 (dois vírgula um) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa); com diâmetro da Bolsa de 37 (trinta e sete) milímetros; Peso aproximado de 0,300 Kg/m; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 72 – TUBO SOLDÁVEL DE 50MM: Tubo de PVC Soldável Marrom de 50mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Utilizado para instalação Predial da Rede Hidráulica; Barra do Tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 3 (três) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa); com diâmetro da Bolsa de 58 (cinquenta e oito) milímetros; Peso aproximado de 0,700 Kg/m; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 73 – TUBO SOLDÁVEL DE 1/2": Tubo de PVC Soldável Marrom de 1/2"; Com diâmetro (Bitola) em milímetro de 20mm; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Utilizado para instalação Predial da Rede Hidráulica; Barra do Tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 1,5 (um vírgula cinco) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa); Com diâmetro da Bolsa de 30 (trinta) milímetros; Peso aproximado de 0,135 Kg/m; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 74 – TUBO SOLDÁVEL DE 3/4": Tubo de PVC Soldável Marrom de 3/4"; com diâmetro (Bitola) em milímetro de 25mm; ; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Utilizado para instalação Predial da Rede Hidráulica; Barra do Tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 1,7 (um vírgula sete) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa); Com diâmetro da Bolsa de 30 (trinta) milímetros; Peso aproximado de 0,195 Kg/m; Deverá ser





utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 75 - TUBO SOLDÁVEL DE 60MM: Tubo de PVC Soldável Marrom de 60mm; Com diâmetro (Bitola) em polegadas de 2"; Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Utilizado para instalação Predial da Rede Hidráulica; Barra do Tubo com 6 (seis) metros de comprimento; Com espessura mínima da parede de 3,3 (três vírgula três) milímetros; Com ponta de encaixe (sistema bolsa); Com diâmetro da Bolsa de 62 (sessenta e dois) milímetros; Peso aproximado de 0,900 Kg/m; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 76 – UNIÃO DE 25MM LL SOLDÁVEL: Conexão tipo União de 25mm LL Soldável para Tubulação; Com as duas extremidades soldáveis (LL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 77 – UNIÃO DE 32MM LL SOLDÁVEL: Conexão tipo União de 32mm LL Soldável para Tubulação; Com as duas extremidades soldáveis (LL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 78 – UNIÃO DE 50MM LL SOLDÁVEL: Conexão tipo União de 50mm LL Soldável para Tubulação; Com as duas extremidades soldáveis (LL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 79 – UNIÃO DE 60MM LL SOLDÁVEL: Conexão tipo União de 60mm LL Soldável para Tubulação; Com as duas extremidades soldáveis (LL); Fabricado em PVC (Policloreto de Vinila) rígido de alta resistência e durabilidade; Produto fabricado na cor Marrom; Deverá ser utilizada na rede de condução de água; Com a temperatura máxima da água a 20°C (temperatura ambiente); Com a pressão máxima de funcionamento da água de 7,5kgf/cm²; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 5648 e NBR 5626; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

LOTE 03 - SANITÁRIO

ITEM 01 – ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA: Anel de Vedação Universal com Guia; Compatível com todos os tipos de vasos sanitários; Produto fabricado em material plástico e metal de alta qualidade e resistência contra deformações; Produto produzido na cor azul; Produto com dimensões de 100mm; Acompanha Parafusos com medida de 100mm para fixação; Com a garantia do Produto de 12 (doze) meses.

ITEM 02 – ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL BRANCO, ESTOFADO COM AMORTECEDOR: Assento Sanitário com Tampa tipo Universal; Assento estofado em formato convencional com amortecedor; Produto com dimensões de 5cm x 45cm x 38cm e distância entre os furos para fixação de 15cm; Produto





fabricado em plástico Polipropileno-PP (Polímero Termoplástico); Produzido na cor branca; Acompanha calços emborrachados para fixação; Acompanha parafusos produzidos em Polipropileno para fixação; Deverá estar em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 9050; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 03 – BOTÃO DE ACIONAMENTO DUPLO, SUPERIOR, PARA CAIXA ACOPLADA: Botão de Acionamento Duplo Superior para 02 (dois) fluxos de água (parcial e total); Para Caixa de Descarga com capacidade de volume de 03 (três) e 06 (seis) litros; Produto fabricado na cor Cromado; Produto fabricado no material Plástico de Engenharia; Produto compatível com Caixas de Descarga de baixa altura (CB1) e de média altura (CB2); Produto compatível com Caixas Acopladas com orifício em diâmetro entre 41mm e 45mm; Com altura de no mínimo 35mm e máximo de 75mm; Com diâmetro mínimo de 41mm e máximo de 45mm da louça; Deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas ABNT NBR 15857 e NBR 9050; Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

ITEM 04 – KIT DE REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL COM DUPLO ACIONAMENTO: Kit de Reparo completo para Caixa de Descarga Acoplada, tipo Universal; Com Acionamento Duplo Superior para 02 (dois) fluxos de água (parcial e total); Para Caixa de Descarga com capacidade de volume de 03 (três) e 06 (seis) litros; Com botão de acionamento flexível; Funcionamento silencioso; Compatível com todos os modelos de Caixa de Descarga Acoplada; Acompanha conjunto para Fixação e Vedação da Caixa de Descarga com o Vaso Sanitário; Produto fabricado em Plástico de Engenharia e Elastômero; Fabricado na cor Branca; O produto deverá ser capacitado para trabalhar com funcionamento em Baixa e Alta Pressão (de 0,2 à 4,0 Kgf/cm²); Com a garantia do Produto de no mínimo 90 (noventa) dias.

7. DO CATÁLOGO TÉCNICO

- 7.1. Os licitantes deverão apresentar **CATÁLOGOS TÉCNICOS** das fabricantes dos itens, com a devida indicação das marcas que comprove todas as especificações dos produtos solicitados no descritivo deste Termo de Referência.
- 7.2. Caberá à equipe de apoio, com auxílio do Setor requisitante o exame de conformidade dos Catálogos apresentados pelas licitantes, utilizando-se com base as especificações exigidas no **LOTE 01 – DIVERSOS (itens 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 e 31)**, bem como **(todos os itens)** do **LOTE 02 – TUBOS E CONEXÕES** e **(Item 03)** do **LOTE 03 – SANITÁRIO**, observando-se critérios objetivos.
- 7.3. O Setor requisitante deverá informar por escrito a aprovação ou os motivos de sua não aceitação, ao Pregoeiro.
- 7.4. A desaprovação do Catálogo ocasionará a desclassificação do licitante em relação ao respectivo item em desacordo com as exigências estabelecidas.

8. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 8.1. As entregas deverão ocorrer no **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis**, contados a partir da data de recebimento de cada Autorização de Fornecimento (AF) referente ao respectivo Pedido de Compra expedido pela Câmara Municipal de Barueri.
- 8.2. O objeto deverá ser entregue no **SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA**, localizado nas dependências da Câmara Municipal de Barueri, sito à Avenida Wagih Salles Nemer, 200 – Centro - Barueri, CEP: 06401-134, em dias úteis, no horário **das 09h00min às 16h00min**.
- 8.3. Ao **SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA** caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o **artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/1993**.
- 8.4. As demais condições de Entrega e Recebimento estão dispostas na **Ata de Registro de Preços**.





09 DO PAGAMENTO

- 9.1. O pagamento será efetuado em **até 05 (cinco) dias úteis**, após **entrega definitiva** do **Pedido de Compra** solicitado e apresentação da respectiva **Nota Fiscal/Fatura**.
- 9.2. As demais condições de Pagamento estão dispostas na **Ata de Registro de Preços**.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, DA CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1. A CONTRATADA obrigará-se a fornecer o objeto Adjudicado conforme especificações e condições estabelecidas no Edital, neste Termo de Referência, em seus anexos, e na Proposta Comercial apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, aquelas constantes do instrumento convocatório.
- 10.2. Caberá a CONTRATADA substituir, **no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis**, a partir do recebimento de comunicado formal, todo e qualquer produto que for entregue fora das especificações e/ou apresentar quaisquer problemas durante o prazo de validade;
- 10.3. A CONTRATADA deverá atender a toda legislação vigente no âmbito (Federal, Estadual e Municipal), durante o fornecimento do objeto deste instrumento.
- 10.4. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como transporte, frete, pedágio, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outros.
- 10.5. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do instrumento contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do Contrato, algum documento perder a validade.
- 10.6. Caberá a CONTRATANTE indicar os locais de entrega dos produtos e o(os) responsável(eis) pela gestão do Contrato, a quem competirá a fiscalização, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento;
- 10.7. Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida pelo Gestor designado pela CONTRATANTE, dentre os servidores do Setor responsável, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.
- 10.8. Caberá a CONTRATANTE emitir o Pedido de Compra, efetuar o pagamento da parcela executada, bem como, comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução do objeto, aplicando, quando necessário, as penalidades previstas.
- 10.9. A fiscalização por parte da Câmara Municipal de Barueri não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, a responsabilidade da CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização da CONTRATANTE.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PAULO SÉRGIO A. BARROS





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO II

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Barueri

Ref.: LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

Apresentamos a Vossa Senhoria a proposta de preços da nossa empresa, detalhada neste ANEXO, objetivando **REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRÁULICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no EDITAL e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**, declarando que o objeto ofertado está de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no Termo de Referência, no Instrumento Convocatório e seus Anexos, nos responsabilizando pela Proposta Comercial apresentada e veracidade das informações prestadas.

| LOTE 01 - DIVERSOS | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|---|-------|-----------|--------------------|
| ITEM | QUANT. ESTIMADA | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | VL. UNIT. | VL. TOTAL ESTIMADO |
| 1 | 10 | UNIDADE | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/4" e 1.1/2" MODELO C50 COM CANOPLA | | | |
| 2 | 10 | UNIDADE | ACABAMENTO PARA REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO DE 3/4" MODELO C50 COM CANOPLA | | | |
| 3 | 10 | UNIDADE | ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO EM LATÃO SÓLIDO MACHO E FÊMEA DE 3/4" | | | |
| 4 | 5 | UNIDADE | EXTENSOR (ALONGADOR) PARA TORNEIRA DE 1/2" | | | |
| 5 | 5 | UNIDADE | EXTENSOR (ALONGADOR) PARA TORNEIRA DE 3/4" | | | |
| 6 | 5 | UNIDADE | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4" COM HASTE | | | |
| 7 | 10 | UNIDADE | CHAVE BOIA DE NÍVEL TIPO PÊNDULO PARA CAIXA D' ÁGUA | | | |
| 8 | 6 | UNIDADE | BRAÇO EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO DE 30CM | | | |
| 9 | 10 | FRASCO | ADESIVO PLÁSTICO (COLA) PARA PVC | | | |
| 10 | 20 | UNIDADE | ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 40CM | | | |
| 11 | 1 | UNIDADE | ENROLADOR DE MANGUEIRA COM CARRINHO E ENGATE RAPIDO | | | |
| 12 | 2 | UNIDADE | ESGUICHO DE ALTA PRESSAO LONGO COM 02 PONTEIRAS E 01 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA | | | |
| 13 | 20 | UNIDADE | GRELHA INOX (TAMPA DE RALO) REDONDA DE 10CM COM SISTEMA ABRE E FECHA | | | |
| 14 | 20 | UNIDADE | GRELHA INOX (TAMPA DE RALO) REDONDA DE 15CM COM SISTEMA ABRE E FECHA | | | |
| 15 | 1 | UNIDADE | MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 100 METROS DE COMPRIMENTO | | | |
| 16 | 1 | UNIDADE | MANGUEIRA DESENTUPIDORA EM NYLON COM 40 METROS DE COMPRIMENTO | | | |





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 44

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------|--|------------|--|--|
| 17 | 50 | UNIDADE | RALO ANTI-ESPUMA REDONDO COM DIÂMETRO DE 10CM | | | |
| 18 | 5 | UNIDADE | REGISTRO DE ESFERA DE 1.1/2" COM ACABAMENTO TIPO C50 | | | |
| 19 | 5 | UNIDADE | REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4" COM ACABAMENTO TIPO C50 | | | |
| 20 | 75 | UNIDADE | TORNEIRA COM SENSOR BICA ALTA | | | |
| 21 | 15 | UNIDADE | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" CROMADA | | | |
| 22 | 10 | UNIDADE | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA ALTA | | | |
| 23 | 5 | UNIDADE | TORNEIRA PARA MÁQUINA LAVAR E TANQUE C23 | | | |
| 24 | 6 | UNIDADE | VÁLVULA AMERICANA DE 1.1/2", PARA PIA DE COZINHA, EM METAL CROMADO, SEM LADRÃO | | | |
| 25 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 1.1/2", EM LATÃO, MANUAL | | | |
| 26 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 1", EM LATÃO, MANUAL | | | |
| 27 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 2", EM LATÃO, MANUAL | | | |
| 28 | 5 | UNIDADE | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO DE 3/4", EM LATÃO, MANUAL | | | |
| 29 | 6 | UNIDADE | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE 1", EM METAL CROMADO, SEM LADRÃO | | | |
| 30 | 50 | UNIDADE | FITA VEDA ROSCA BRANCA MEDINDO 18MM DE LARGURA X 50MTS DE COMPRIMENTO | | | |
| 31 | 5 | UNIDADE | VEDA ROSCA LÍQUIDO EM BISNAGA DE 30 GRAMAS | | | |
| 32 | 10 | CARTELA | VEDANTE DE BORRACHA DE 3/4" COM PINO EM LATÃO | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 | | | | R\$ | | |

| LOTE 02 - TUBOS E CONEXÕES | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------|--|-------|-----------|--------------------|
| ITEM | QUANT. ESTIMADA | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | VL. UNIT. | VL. TOTAL ESTIMADO |
| 1 | 20 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" X 1/2", LONGA, EM PVC, SOLDÁVEL | | | |
| 2 | 5 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL | | | |
| 3 | 5 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 32MM X 25MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL | | | |
| 4 | 5 | UNIDADE | BUCHA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25MM, EM PVC, LL, SOLDÁVEL | | | |
| 5 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 100MM, BRANCO | | | |
| 6 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 40MM, BRANCO | | | |
| 7 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 50MM, BRANCO | | | |
| 8 | 5 | UNIDADE | CAPS ESGOTO 75MM, BRANCO | | | |
| 9 | 10 | UNIDADE | COTOVELO AZUL LR DE 25MM X 1/2" | | | |
| 10 | 10 | UNIDADE | COTOVELO AZUL LR DE 25MM X 3/4" | | | |
| 11 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 1/2" X 45° | | | |
| 12 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 1/2" X 90° | | | |





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 45

| | | | | | | |
|----|----|---------|---|--|--|--|
| 13 | 20 | UNIDADE | COTOVELO DE 3/4" X 45° | | | |
| 14 | 20 | UNIDADE | COTOVELO DE 3/4" X 90° | | | |
| 15 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 100MM X 45° | | | |
| 16 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 100MM X 90° | | | |
| 17 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 45° | | | |
| 18 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 90° | | | |
| 19 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 40MM X 90° COM ANEL | | | |
| 20 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 50MM X 45° | | | |
| 21 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 50MM X 90° | | | |
| 22 | 10 | UNIDADE | COTOVELO ESGOTO DE 75MM X 45° | | | |
| 23 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 25MM X 45° LL SOLDÁVEL | | | |
| 24 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 25MM X 90° LL SOLDÁVEL | | | |
| 25 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 50MM X 45° LL SOLDÁVEL | | | |
| 26 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 50MM X 90° LL SOLDÁVEL | | | |
| 27 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 60MM X 45° LL SOLDÁVEL | | | |
| 28 | 10 | UNIDADE | COTOVELO DE 60MM X 90° LL SOLDÁVEL | | | |
| 29 | 5 | UNIDADE | FLANGE DE 50MM MARROM | | | |
| 30 | 5 | UNIDADE | JUNÇÃO ESGOTO DE 100MM X 50MM | | | |
| 31 | 5 | UNIDADE | JUNÇÃO ESGOTO DE 50MM X 50MM | | | |
| 32 | 5 | UNIDADE | LUVA AZUL LR 25MM X 1/2" | | | |
| 33 | 5 | UNIDADE | LUVA AZUL LR 25MM X 3/4" | | | |
| 34 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 1/2" | | | |
| 35 | 20 | UNIDADE | LUVA DE 3/4" | | | |
| 36 | 5 | UNIDADE | LUVA DE UNIÃO DE 3/4" EM PVC ROSCÁVEL BRANCA | | | |
| 37 | 8 | UNIDADE | LUVA DE 25MM LL SOLDÁVEL | | | |
| 38 | 8 | UNIDADE | LUVA DE 50MM LL SOLDÁVEL | | | |
| 39 | 8 | UNIDADE | LUVA DE 60MM LL SOLDÁVEL | | | |
| 40 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 25MM X 1/2" LR | | | |
| 41 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 25MM X 3/4" LR | | | |
| 42 | 10 | UNIDADE | LUVA DE 1/2" ROSCÁVEL BRANCA | | | |
| 43 | 5 | UNIDADE | LUVA DE 3/4" ROSCÁVEL BRANCA | | | |
| 44 | 8 | UNIDADE | NIPLE RR 1/2" | | | |
| 45 | 10 | UNIDADE | NIPLE RR 3/4" | | | |
| 46 | 5 | UNIDADE | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM X50MM | | | |
| 47 | 5 | UNIDADE | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100MM X50MM | | | |
| 48 | 10 | UNIDADE | SIFAO COPO DUPLO BRANCO | | | |
| 49 | 20 | UNIDADE | SIFÃO PVC COPO UNIVERSAL PARA PIA/LAVATÓRIO/TANQUE, METALIZADO | | | |
| 50 | 10 | UNIDADE | SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA/LAVATÓRIO/TANQUE, BRANCO | | | |
| 51 | 10 | UNIDADE | TEE DE 1/2" | | | |
| 52 | 20 | UNIDADE | TEE DE 3/4" | | | |
| 53 | 10 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 1/2" LR AZUL | | | |





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 46

| | | | | | | |
|------------------------|----|---------|-----------------------------|--|-----|--|
| 54 | 10 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 3/4" LR AZUL | | | |
| 55 | 10 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 100MM X 100MM | | | |
| 56 | 5 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 40MM X 40MM | | | |
| 57 | 5 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 50MM X 50MM | | | |
| 58 | 5 | UNIDADE | TEE ESGOTO DE 75MM X 75MM | | | |
| 59 | 5 | UNIDADE | TEE DE 25MM LLL SOLDÁVEL | | | |
| 60 | 5 | UNIDADE | TEE DE 50MM LLL SOLDÁVEL | | | |
| 61 | 5 | UNIDADE | TEE DE 60MM LLL SOLDÁVEL | | | |
| 62 | 5 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 1/2" LLR | | | |
| 63 | 5 | UNIDADE | TEE DE 25MM X 3/4" LLR | | | |
| 64 | 10 | UNIDADE | TEE DE 1/2" RRR | | | |
| 65 | 10 | UNIDADE | TEE DE 3/4" RRR | | | |
| 66 | 5 | UNIDADE | TUBO DE 1.1/2 PVC MARROM | | | |
| 67 | 6 | UNIDADE | TUBO DE ESGOTO DE 100MM | | | |
| 68 | 6 | UNIDADE | TUBO DE ESGOTO DE 40MM | | | |
| 69 | 6 | UNIDADE | TUBO DE ESGOTO DE 50MM | | | |
| 70 | 10 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 25MM | | | |
| 71 | 5 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 32MM | | | |
| 72 | 5 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 50MM | | | |
| 73 | 10 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 1/2" | | | |
| 74 | 20 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 3/4" | | | |
| 75 | 5 | UNIDADE | TUBO SOLDÁVEL DE 60MM | | | |
| 76 | 10 | UNIDADE | UNIÃO DE 25MM LL SOLDÁVEL | | | |
| 77 | 10 | UNIDADE | UNIÃO DE 32MM LL SOLDÁVEL | | | |
| 78 | 10 | UNIDADE | UNIÃO DE 50MM LL SOLDÁVEL | | | |
| 79 | 6 | UNIDADE | UNIÃO DE 60MM LL SOLDÁVEL | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 | | | | | R\$ | |

| LOTE 03 - SANITÁRIO | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------|--|-------|-----------|--------------------|
| ITEM | QUANT. ESTIMADA | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | VL. UNIT. | VL. TOTAL ESTIMADO |
| 1 | 5 | UNIDADE | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA | | | |
| 2 | 60 | UNIDADE | ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL BRANCO, ESTOFADO COM AMORTECEDOR | | | |
| 3 | 20 | UNIDADE | BOTÃO DE ACIONAMENTO DUPLO, SUPERIOR, PARA CAIXA ACOPLADA | | | |
| 4 | 50 | KIT | KIT DE REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL COM DUPLO ACIONAMENTO | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE 03 | | | | | R\$ | |





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 47

DOS DADOS:

- **Dados da empresa:**

| | |
|---------------------|----------------------|
| Razão Social: | |
| CNPJ: | |
| Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: | |
| Telefone: | E-mail: |

- **Nome do Representante Legal da empresa:**

| | |
|-----------|-----------------|
| Nome: | |
| RG: | CPF: |
| Telefone: | E-mail pessoal: |

- Prazo de validade da proposta: _____
- Nome do banco: _____
- Número da agência _____ N° conta corrente _____
- Chave (PIX) _____
- Nome do proponente (pessoa jurídica) _____

Local, data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DA EMPRESA





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 48

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO III

PROVA DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, inciso XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

_____, inscrita (o) no CNPJ sob número _____, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) _____, portador (a) do RG _____, e do CPF _____, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do disposto ***no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil***, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos de idade em funções noturnas, insalubres ou perigosas, e de que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

_____, ____ de _____ de 2023.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DA EMPRESA





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 49

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO IV

**DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

| | |
|---|--|
| Razão Social da empresa | |
| CNPJ | |
| Endereço | |
| Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento | |
| Cargo | |
| RG | |
| CPF | |
| Data de Nascimento | |
| Endereço residencial completo | |
| Telefone | |
| Email pessoal | |
| Dados bancários: | |
| Nome do Banco | |
| Nº do Banco | |
| Agência | |
| Conta Corrente | |
| Pix | |





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023
ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº .../2023

Aos __ dia do mês de ____ do ano de 2023, na sede da Câmara Municipal de Barueri, como órgão gerenciador, localizada na Alameda Wagih Salles Nemer, nº 200, Centro, Barueri (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.289.000/0001-30, neste ato representada neste ato representada pelo seu Presidente o **Sr. ANTONIO FURLAN FILHO**, portador da cédula de identidade RG XXXXXXXXXXXX SSP/SP, e inscrito no CPF XXXXXXXXXXXX, nos termos das **Leis nºs. 8.666/1993 e 10.520/2002, do Ato da Presidência da Câmara Municipal de Barueri nº 021/2020** e das demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, para **REGISTRO DE PREÇOS, EDITAL Nº 014/2023**, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de/...../2023, e devidamente homologado, **RESOLVE** registrar os preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame acima numerado, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. **REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRÁULICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no EDITAL e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**, que é parte integrante desta ATA, assim como as propostas vencedoras, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| FORNECEDOR REGISTRADO: | | | | |
| CNPJ: | | | | |
| END.: | | | | |
| TELEFONE: | | EMAIL: | | |
| REPRESENTANTE: | | | | |
| CPF: | | RG: | | |
| ITEM | | | | |
| | Especificação | Marca | Unidade de medida | Valor Unitário |

2.2. Cadastro Reserva:

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E SUA VALIDADE

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a **validade de 12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.





- 3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Câmara Municipal de Barueri e os órgãos participantes não serão obrigados a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 3.3. Será incluído na presente Ata de Registro de Preços o registro das empresas que aceitarem cotar os itens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, cuja ordem de classificação desses licitantes deverá ser respeitada nas contratações.
- 3.4. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado neste instrumento, conforme definido no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS, DA REVISÃO E CANCELAMENTO

- 4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a **90 (noventa) dias**, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata de Registro de Preços.
- 4.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irrevogáveis, salvo se tornarem superiores aos praticados no mercado, conforme levantamento a ser realizado pela Administração.
- 4.3. **Quando o preço Registrado se tornar superior ao praticado no Mercado:**
 - 4.3.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 - 4.3.2. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.4. **Quando o preço praticado no Mercado se tornar superior ao Registrado:**
 - 4.4.1. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se a comunicação ocorrer antes da solicitação de execução de entrega, e desde que confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
 - 4.4.2. Poderá ser convocado os demais fornecedores do Cadastro Reserva, para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.5. Não havendo êxito nas negociações, deverá ser procedida à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - a. Descumprir total ou parcialmente as condições do Editais ou da Ata de Registro de Preços;
 - b. Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara Municipal de Barueri, sem justificativa aceitável.
 - c. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticado no mercado.
 - d. Por razões de interesse público devidamente fundamentadas;
 - e. Sofrer Sanção Administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar Contrato Administrativo com a Administração Direta ou Indireta do Município de Barueri.
- 4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens acima (**a, b e d**) será formalizado por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Barueri, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.8. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.





5. DOS GESTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1. Fica designado o **Servidor ...**, como **Gestor Oficial**, representando a Câmara Municipal de Barueri para o encaminhamento de quaisquer questões que possam surgir durante a execução desta Ata de Registro de Preços.
 - 5.1.1. Por ocasião de férias ou afastamento do **Gestor Oficial**, fica designado o **Servidor ...**, como **Gestor Substituto**.
 - 5.1.2. Na ausência de ambos, ficará automaticamente responsável a **Chefia imediata do Gestor Oficial**.
 - 5.1.3. As alterações relativas à designação do **Gestor Oficial e Gestor Substituto**, será promovida por meio de Memorando assinado pela **Secretária de Planejamento e Gestão**.
- 5.2. As funções do **Gestor**, dentre outras, envolvem o acompanhamento e supervisão da realização do objeto contratado, aprovação dos relatórios emitidos pela CONTRATADA, aprovação das Notas Fiscais/Fatura para o processamento dos pagamentos decorrentes, bem como, supervisionar a conformidade da CONTRATADA frente aos requisitos da Norma SA 8000 de Responsabilidade Social.
- 5.3. Será entregue ao **Gestor do Contrato**, através da **DIRETORIA DE LICITAÇÕES (cópia do Contrato e Termo de Referência e disponibilizado o Manual de Gestão de Contratos da Câmara Municipal de Barueri)**, com as instruções necessárias para fiscalização do Contrato.

6. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

- 6.1. Os Pedidos de Fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Barueri, por meio da emissão de Pedido de Compra, após assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços.
- 6.2. A contratação será formalizada no prazo de **até 05 (cinco) dias úteis**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.
- 6.3. Os Pedidos de Compra estarão vinculados às condições, prazos e obrigações de fornecimento, exigidos no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023** e seus anexos.
- 6.4. A empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços deverá manter, durante o período de vigência, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado em até **05 (cinco) dias úteis**, após **entrega definitiva** do **Pedido de Compra** solicitado e apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.
- 7.2. O pagamento somente será efetuado após a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, ser atestada pelo Gestor contratual designado.
- 7.3. O pagamento fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o fornecimento efetivamente prestado.
- 7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- 7.5. O pagamento será realizado por meio de **Depósito Bancário**, no Banco, Agência e Conta Corrente de titularidade da CONTRATADA, inclusive, por **Transferência Bancária**, através de **Chave PIX**.
- 7.6. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.





- 7.7. Em caso de eventuais atrasos de pagamento, se solicitado e desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à **taxa de 6% (seis por cento)** ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP Sendo:

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula $I = (6/100) / 365$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela em atraso.

8. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 8.1. As entregas deverão ocorrer no **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis**, contados a partir da data de recebimento de cada Autorização de Fornecimento (AF) referente ao respectivo Pedido de Compra expedido pela Câmara Municipal de Barueri.
- 8.2. O objeto deverá ser entregue no **SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA**, localizado nas dependências da Câmara Municipal de Barueri, situada na Avenida Wagih Salles Nemer, 200 – Centro – Barueri SP, CEP: 06401-134, em dias úteis, **das 09h00min às 16h00min**.
- 8.3. Ao **SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA** caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o **artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/1993**:
- a. **Provisoriamente**, recebidos por servidores previamente designados para acompanhamento e fiscalização, mediante conferência constante da respectiva Nota Fiscal/Fatura, para efeito de posterior verificação.
- b. **Definitivamente**, de forma expressa, em **até 05 (cinco) dias** do Recebimento Provisório, através da verificação da qualidade e quantidade do objeto, e consequente aceitação.
- 8.4. Constatadas quaisquer irregularidades no objeto recebido, a Câmara Municipal de Barueri poderá:
- a. **rejeitá-lo no todo ou em parte**, se não corresponder às especificações exigidas, determinando sua substituição;
- b. **determinar sua complementação**, se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- 8.5. Os materiais entregues com defeito ou em inconformidade com as especificações, deverão ser substituídos **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da notificação expedida pelo Setor responsável.
- 8.6. O Recebimento Definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do produto entregue.
- 8.7. A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido nas cláusulas acima, resultará na aplicação das sanções prevista por inadimplemento.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 9.1. A CONTRATADA obrigar-se-á a fornecer o objeto adjudicado conforme especificações e condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência, nesta Ata de Registro de Preços e seus anexos e na Proposta Comercial apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, aquelas constantes do instrumento convocatório.





- 9.1.1. A CONTRATADA deverá arcar com os eventuais custos inerentes à análise laboratorial dos produtos entregues, sempre que for identificada qualquer alteração da qualidade destes.
- 9.2. Caberá a CONTRATADA substituir, **no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis**, a partir do recebimento de comunicado formal, todo e qualquer produto que for entregue fora das especificações e/ou apresentar quaisquer problemas durante o prazo de validade.
- 9.3. A CONTRATADA deverá atender toda legislação vigente no âmbito (Federal, Estadual e Municipal), durante o fornecimento do objeto deste instrumento.
- 9.4. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do instrumento contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do Contrato, algum documento perder a validade.
- 9.5. Caberá a CONTRATANTE indicar os locais de entrega dos produtos e o(os) responsável(eis) pela gestão do Contrato, a quem competirá a fiscalização, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento;
- 9.6. Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida pelo Gestor designado pela CONTRATANTE, dentre os servidores do Setor responsável, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.
- 9.7. Caberá a CONTRATANTE emitir o Pedido de Compra, efetuar o pagamento da parcela executada, bem como, comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução do objeto, aplicando, quando necessário, as penalidades previstas.
- 9.8. A fiscalização por parte da Câmara Municipal de Barueri não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, a responsabilidade da CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização da CONTRATANTE.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1. O atraso injustificado na execução do Contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do **artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002**, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:
 - a. multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
 - b. multa de até 10% sobre o valor remanescente do Contrato ou instrumento equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;
 - c. multa de até 20% do valor do Contrato, para casos de inexecução total.
- 10.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na **Lei nº 8.666, de 1993.**
- 10.3. A autoridade competente, na aplicação das Sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.4. As multas serão recolhidas em favor da Câmara Municipal de Barueri, **no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 10.5. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE e/ou da garantia prestada pela empresa contratada, quando por esta solicitada.
- 10.6. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.
- 10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da Câmara





Municipal de Barueri.

- 10.8. As Sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 10.9. Não serão aplicadas as Sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE.
- 10.9.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.
- 10.10. O pedido de prorrogação de prazo final da entrega de objeto somente será apreciado e anuído pela CONTRATANTE, se efetuado dentro dos prazos fixados no Contrato ou instrumento equivalente.

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do Fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no **EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023** e seus Anexos.
- 11.1.1. A CONTRATADA atenderá as normatizações e exigências relativas ao Sistema da Qualidade ISO 9001, SA8000 e ISO 14001, de acordo com o que lhe enquadrar, e, em especial, ao que se refere ao **SISTEMA NORMATIVO DE GESTÃO DA QUALIDADE**.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas:

Representante legal do órgão gerenciador e,

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)

TESTEMUNHAS: 1) _____

2) _____





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 56

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO A MODELO DE FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ENTREGA



CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

ALAMEDA WAGIH SALLES NEMER, Nº 200 - BARUERI - SP - CEP: 06401-134

CNPJ: 06.289.000/0001-30

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

Data:

Emitido por: xx

Página 1 / 1

Sistema CECAM

SOLICITAÇÃO DE ENTREGA

Nº Solicitação:

Data da Solicitação:

Centro de Custo:

Local de Entrega/Serviço: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

Endereço: ALAMEDA WAGIH SALLES NEMER, 200 - CENTRO COMERCIAL DE BARUERI - BARUERI - SAO PAULO
06401134

Prazo de Entrega:

Ata R. de Preço:

Fornecedor:

Modalidade:

Tipo Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS

Nº/Ano:

Objeto:

Descrição Objeto:

Aplicação:

Justificativa:

| Código | Produto | U.M | Quantidade | Vi. Unitário | Vi. Total | Observação |
|--------|---------|-----|------------|--------------|-----------|------------|
|--------|---------|-----|------------|--------------|-----------|------------|

Total Geral:

Barueri, xx de xxxxxx de

SETOR REQUISITANTE





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 57

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO B MODELO DE PEDIDO DE COMPRA



CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI

ALAMEDA WAGIH SALLES NEMER, Nº 200 - BARUERI - SP - CEP: 06401-134
CNPJ: 06.289.000/0001-30
DIRETORIA DE COMPRAS

Data:
Emitido por:
Página 1 / 1
Sistema CECAM

MODELO PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:
Modalidade:
Contrato:
Proc. Adm.:
Aplicação:
Justificativa:
Tipo de Objeto:
Objeto:

Data:
Nº/Ano:

Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

Endereço:
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
Endereço: WAGHI SALLES NEMER, 200 - CENTRO - BARUERI - SAO PAULO - 06401-134
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento:
Responsável:
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI
CNPJ: 06.289.000/0001-30
Endereço: ALAMEDA WAGHI SALLES NEMER, CENTRO - Barueri - SP
Nº Telefone:

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|-----------------|------|------|-----------|-------------|
| | ... | ... | 00,00 | 00,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
| | | | | 00,00 |

Total por Centro de Custo: 00,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|--------|-------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| | | | | | 00,00 |

Total de Empenho(s): 00,00

Total Geral: 00,00

(valor por extenso)

Barueri, xx de xxxxxx de

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 58

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO C AQ D2/001 - TERMO DE CONHECIMENTO DA POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Declaramos conhecer a Política do **Sistema Integrado de Gestão** fundamentado nos requisitos das **Normas ISO 9001, SA 8000 e ISO 14001** e, ainda, a **Política de Ação de Reparação para os casos de jovem trabalhador, trabalho infantil e trabalho forçado**, disponíveis no site www.barueri.sp.leg.br e, na qualidade de **FORNECEDOR**, expressamos nossa adesão aos seus princípios.

Concordamos em prestar informações à **Câmara Municipal de Barueri** no que se diz respeito às **relações de negócios relevantes com outros fornecedores/subcontratados e subfornecedores**, se necessário.

Em decorrência, assumimos a responsabilidade de atender aos requisitos de **trabalho infantil, trabalho forçado, saúde e segurança ocupacional, liberdade de associação e direito a negociação coletiva, discriminação, práticas disciplinares, horário de trabalho e remuneração e sistemas gerenciais**, como previsto pela **Norma SA 8000**.

Declaramos, ainda, que a empresa **atende a legislação ambiental pertinente às suas atividades** e, sempre que possível, a empresa se compromete a reciclar, reutilizar e reduzir o consumo dos materiais e utilizar, preferencialmente, materiais reciclados, visando diminuir os níveis de poluição.

_____, _____ de _____ 2023.

NOME DA EMPRESA: _____

NOME DO REPRESENTANTE: _____

ASSINATURA: _____





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO D
AQ D2/002 – POLÍTICA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL

A **Câmara Municipal de Barueri** não admite a utilização de mão de obra infantil em suas atividades. O compromisso da Câmara de não utilizar mão de obra infantil ou incentivá-la, bem como ações para reparação de crianças que forem encontradas trabalhando em situações que se enquadrem na definição de trabalho infantil, se estende aos seus fornecedores. Portanto, caso seja encontrado trabalhador infantil na Câmara, ou em seus fornecedores, a **Ação de Reparação** deve ser aplicada, seguindo os seguintes passos:

- a) retirar imediatamente a criança do trabalho;
- b) contratar um membro da família, podendo ser os pais ou irmãos, ou fornecer apoio financeiro de modo que não se comprometa a renda familiar durante o período da **Ação de Reparação**;
- c) verificar se o trabalhador infantil está estudando; caso não esteja, a Câmara deve oferecer totais condições para ele frequentar a escola até atingir a idade de jovem trabalhador e assim poder voltar a trabalhar. No período em que o adolescente se enquadre como jovem trabalhador, a Câmara deve respeitar que o horário de trabalho não combine com o horário escolar, e que as horas combinadas de transporte diário, período escolar e horário de trabalho não excedam 10 horas por dia. Em nenhuma hipótese os trabalhadores jovens podem trabalhar mais que 8 horas por dia e durante horário noturno. A Câmara ainda não deve expor crianças ou trabalhadores jovens a situações dentro ou fora do local de trabalho que sejam perigosas, inseguras ou insalubres.

_____, _____ de _____ 2023.

NOME DA EMPRESA: _____

NOME DO REPRESENTANTE: _____

ASSINATURA: _____





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO E AQ F1/004 – SISTEMA NORMATIVO DE GESTÃO DA QUALIDADE

01 **SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL**

- 1.1 A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências impostas pelas legislações Federal, Estadual e Municipal, com relação à segurança, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes à **Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978**, onde estão contidas as **36 Normas Regulamentadoras - NR**.
- 1.1.1 A CONTRATADA é responsável pela prática das **NRs**, assim como das consequências que derivem do seu não cumprimento, tanto no que se refere aos seus empregados como às subcontratadas ou colaboradores que, previamente autorizados, venha a contratar durante a execução do objeto contratual.
- 1.2 A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a utilização de **Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou coletivo (EPC)**, certificados e aprovados pelo **Ministério do Trabalho**, observando as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme legislação vigente.
- 1.3 A CONTRATADA deverá apresentar no início da prestação dos serviços, e manter no local onde os serviços serão prestados, os seguintes documentos:
 - 1.3.1 Antes de iniciar as suas atividades:
 - a) Indicar um representante legal ou uma liderança sênior à CONTRATANTE, o qual deve, quando da assinatura do Contrato, e dos formulários **AQ D2/001 - Termo de Conhecimento da Política do Sistema Integrado de Gestão - AQ D2/002 – Política de Ação e Reparação ao Trabalho Infantil**, entregar a seguinte documentação:
 - b) Ficha contendo dados Cadastrais do(s) Empregado(s), tais como nome completo, RG, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e atividades que irá (ão) desenvolver nas dependências da CONTRATANTE. Esta Ficha deverá permanecer no local da prestação do serviço, junto ao Gestor do Contrato, para identificação do cargo para o qual o empregado foi contratado;
 - 1.3.1.1 Os funcionários deverão estar de acordo com a **NR 01**, com base na descrição da função que será exercida e nos requisitos legais obrigatórios;
 - 1.3.2 No primeiro dia de trabalho, antes de iniciar as atividades:
 - 1.3.2.1 Apresentar-se junto com sua equipe à **Diretoria de Comando da Guarda Legislativa e ao Setor de Saúde e Segurança do Trabalho**, tendo em mãos:
 - a) Lista atualizada dos funcionários alocados na atividade;
 - b) Crachá de Identificação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, nº de registro e/ou nº de documento de identificação, data de admissão e função;
 - c) Listagem comprobatória da distribuição gratuita aos empregados envolvidos no Contrato, de **Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou coletivo (EPC)**, e de uniformes.
- 1.4 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os acidentes do trabalho/doenças ocupacionais, observando as **Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho**, conforme legislação vigente, relacionadas às pessoas por ela empregadas, direta ou indiretamente para a execução do objeto contratual.
- 1.5 Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (**art. 21 da Lei n. 8.213/91**) a CONTRATADA deverá preencher a **Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT**, bem como,





emitir o **Relatório de Investigação de Acidentes** contendo documentos comprobatório sobre: **EPIs, Treinamentos e a “Ata de Reunião Extraordinária da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)”**, devidamente assinado por profissional responsável, pertencente ao **SESMT (Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho)** da CONTRATADA ou seu representante legal.

- 1.6 Cópia das documentações referidas no **item 1.5** deverão ser enviadas ao SESMT da CONTRATANTE, via carta, com **prazo máximo de 04 (quatro) dias** após a sua ocorrência. Caso a CONTRATADA não seja obrigada a manter **Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT**, ela deverá apresentar esse **Relatório assinado pelo Presidente da CIPA** que abranja as dependências do prédio em questão.
- 1.7 Com relação aos acidentes inerentes às atividades executadas, a CONTRATADA deverá relatar em uma planilha todos os acidentes ocorridos durante a vigência do Contrato, encaminhando uma cópia da planilha ao **Setor de Saúde e Segurança do Trabalho** da CONTRATANTE, através do **e-mail qualidade.sst@barueri.sp.leg.br**.
- 1.8 A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações, danos à imagem, etc., decorrentes de qualquer violação a esta Cláusula ou infração a quaisquer deveres relativos à **Segurança e Medicina do Trabalho**, que venha a ser alegada em função da execução do Contrato.
- 1.9 **REUNIÃO DE PRÉ-TRABALHO** - A reunião de pré-trabalho é obrigatória. Antes do início do trabalho (atividades que envolvam riscos de acidentes) os representantes da CONTRATADA devem se reunir com o **Gestor do Contrato** e o **Setor de Saúde e Segurança do Trabalho da Câmara** para uma reunião preparatória, a fim de assegurar a correta compreensão das disposições relativas à saúde, segurança, ambiente de trabalho, proteção contra fogo, autorizações e requisitos operacionais. A reunião também cobrirá os materiais e equipamentos necessários à execução do trabalho, riscos operacionais, EPIs que serão utilizados, questões relativas a meio ambiente, obrigatoriedade da disposição da **FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos)** aos trabalhadores da CONTRATADA, liberações necessárias e treinamentos. Esta reunião deverá ser registrada em ata ou lista de presença.
- 1.10 **REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO** - A reunião de orientação é obrigatória. Os participantes da reunião devem ser todos os empregados da Contratada, Subcontratada e Fornecedores que irão desempenhar atividades que envolvam riscos de acidentes ao trabalhador nas dependências da Câmara. Esta reunião deverá ser registrada em ata ou lista de presença.
 - 1.10.1 Nenhuma empresa pode iniciar suas atividades de trabalho antes desta reunião que tem por objetivo mostrar aos empregados os riscos do trabalho, as medidas preventivas, os EPIs a serem utilizados e os procedimentos a serem cumpridos.
 - 1.10.2 A reunião de orientação será apresentada pelo **Setor de Saúde e Segurança do Trabalho da Câmara** e pelo Responsável pela Contratada, poderá incluir retroprojetor, vídeos, ou outros materiais preparados.

02 **RESPONSABILIDADE SOCIAL**

2.1 **Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:**

- 2.1.1 A CONTRATADA se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
- 2.1.2 A CONTRATADA se compromete a não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade, nos termos da **Lei nº 10.097, de 19/12/2000, e da Consolidação das Leis do Trabalho**.





- 2.1.3** A CONTRATADA se compromete a não empregar adolescentes até 18 (dezoito) anos de idade, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22:00 h às 05:00 h.
- 2.1.4** A ocorrência de trabalho nestas condições será considerada infração grave e facultará à CONTRATANTE a imediata rescisão de pleno direito do Contrato, sem prévio aviso ou qualquer indenização à CONTRATADA.
- 2.1.5** A CONTRATADA se obriga ainda, a divulgar entre seus fornecedores e subcontratadas, o compromisso assumido, incentivando sua adoção; e a apresentar a documentação de seus fornecedores e subcontratados, quando requerido pela CONTRATANTE.
- 2.1.6** A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações, danos à imagem, etc., decorrentes de qualquer violação a esta Cláusula, que venha a ser alegada em função da execução do Contrato.

03 MEIO-AMBIENTE

- 3.1** A CONTRATADA deverá, durante a execução do objeto contratual, respeitar a legislação ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se empenhar em desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autorizações das autoridades competentes.
- 3.2** A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo após o término do Contrato, toda embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc., transportando-os para fora das áreas da CONTRATANTE, mantendo as dependências desta em perfeita condição de conservação e limpeza, respondendo, ainda, por possíveis despesas e respeitando as exigências da **Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico** e de outros órgãos governamentais afins, sob pena de violação do Contrato e a incidência de multa.
- 3.3** A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE, por escrito, sempre que a preparação, execução ou término do objeto contratado envolva possível prejuízo ao meio ambiente, inclusive descrevendo os procedimentos escolhidos e fundamentando riscos, responsabilizando-se pelos danos ao meio ambiente decorrente da execução do objeto contratado.
- 3.4** A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações, danos à imagem, etc., decorrentes de qualquer violação a esta Cláusula ou infração a quaisquer deveres relativos ao meio ambiente, que venha a ser alegada em função da execução do Contrato.
- 3.5** A violação, total ou parcial, de qualquer disposição desta Cláusula, será considerada infração grave e facultará à CONTRATANTE a imediata rescisão de pleno direito do Contrato, sem prévio aviso ou qualquer indenização à CONTRATADA.





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 63

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO F
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

| | |
|--------------------|--|
| Nome: | |
| Cargo: | |
| CPF: | |
| Período de gestão: | |

- Obs:**
1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
 2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício.
 3. Anexar a “Declaração de Atualização Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP.

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no **Artigo 2º das Instruções nº 01/2020**, conforme “**Declaração de Atualização Cadastral**” ora anexada (s).

Assinatura do Responsável pelo Preenchimento





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO G
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TCESP (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N.º 11/2021)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

CONTRATADO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 000/2023

OBJETO:

Pelo presente **TERMO**, nós, abaixo identificados:

1. Estamos **CIENTES** de que:
 - a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**, cujo trâmite processual ocorrerá pelo **Sistema Eletrônico**;
 - b) poderemos ter acesso ao Processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no **Sistema de Processo Eletrônico**, em consonância com o estabelecido na **Resolução nº 01/2011 do TCESP**;
 - c) além de disponíveis no **Processo Eletrônico**, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido Processo, serão publicados no **Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**, em conformidade com o **artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993**, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do **Código de Processo Civil**;
 - d) as informações pessoais dos responsáveis pela CONTRATANTE e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do **"Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP"**, nos termos previstos no **Artigo 2º das Instruções nº 01/2020**, conforme **"Declaração(ões) de Atualização Cadastral"** anexa (s);
 - e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por **NOTIFICADOS** para:
 - a) O acompanhamento dos atos do Processo até seu julgamento final e consequente publicação;
 - b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Barueri,dede 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: XXXXXXXXXXXXX

Assinatura: _____





RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: XXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: XXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura: _____

Nome: FLAVIA CAVALEIRO RODRIGUES

Cargo: Secretária de Planejamento e Gestão

CPF: XXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: XXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura: _____

GESTOR (ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de Ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

(*) – O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscribers do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO H
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

CNPJ: 06.289.000/0001-30

CONTRATADA: _____

CNPJ Nº: _____

ATA DE REGISTRO DO PREÇOS Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA: ____/____/____.

VIGÊNCIA: de ____/____/____ a ____/____/____.

OBJETO: _____

VALOR (R\$): _____.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Barueri,de.....de 2023.

RESPONSÁVEL:

Nome e cargo: _____

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: _____

Assinatura: _____





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 67

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO I
AQ F6/009 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

| | |
|----------------------|-----------------|
| PEDIDO DE COMPRA Nº: | VIGÊNCIA: |
| CONTRATADA: | |
| OBJETO: | |
| VALOR: | |
| DATA DE ENTREGA: | DATA DE ACEITE: |

Nos termos do item **8.3.a da Ata de Registro de Preços**, constante do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**, atesto o **RECEBIMENTO PROVISÓRIO** do objeto, conforme indicado abaixo.

Condições de recebimento:

A obrigação foi cumprida:

- No prazo
- Fora do prazo (data ___ / ___ / ____)
- Integralmente
- Parcialmente, tendo em vista o seguinte:

Outras Observações:

O objeto ora recebido provisoriamente não conclui o cumprimento da obrigação, ficando sujeito a posterior verificação de sua qualidade e quantidade, que ocorrerá até o dia ____ / ____ / ____.

Barueri ____ de ____ de 2023.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO J
AQ F6/010 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

| | |
|----------------------|-----------------|
| PEDIDO DE COMPRA Nº: | VIGÊNCIA: |
| CONTRATADA: | |
| OBJETO: | |
| VALOR: | |
| DATA DE ENTREGA: | DATA DE ACEITE: |

Nos termos do item **8.3.b da Ata de Registro de Preços**, constante do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**, atesto o **RECEBIMENTO DEFINITIVO** do objeto, com eficácia liberatória de todas as obrigações da contratada, exceto as garantias legais.

Observações:

Barueri ____ de _____ de 2023.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

ANEXO V – ARP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº - ANEXO K TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS

Este documento tem como objetivo formalizar a manifestação livre e inequívoca pela qual o Titular concorda com a coleta e o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, bem como quais direitos tem em relação a coleta e ao tratamento, tudo isto de acordo com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ao manifestar sua aceitação para com o presente termo, o Titular consente e concorda que a Câmara Municipal de Barueri, CNPJ nº 06.289.000/0001-30, com sede na Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro, Barueri - SP, 06401-134, telefone: (11) 4199-7900, endereço eletrônico www.barueri.sp.leg.br, ora denominada CONTROLADORA, tome decisões referentes aos seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

CLÁUSULA SEGUNDA

A CONTROLADORA fica autorizada a tomar decisões e realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular: Nome completo; Nome empresarial; Data de nascimento; Número e imagem da Carteira de Identidade (RG); Número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Número e imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Fotografia 3x4; Estado civil; Nível de escolaridade; Endereço completo; Números de telefone, celulares e endereços de e-mail; Banco, agência e número de contas bancárias; Bandeira, número, validade e código de cartões de crédito; Nome de usuário e senha específicos para uso dos serviços do Controlador; Comunicação, verbal e escrita, mantida entre o Titular e o Controlador.

CLÁUSULA TERCEIRA

Além disso, a CONTROLADORA fica autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o tratamento dos dados pessoais do titular acima mencionados, com a intenção de: controle de entrada no ambiente da Câmara Municipal de Barueri; possibilitar que a CONTROLADORA identifique e entre em contato para fins de informar eventual incidente de segurança relativo aos dados do titular; possibilitar que a CONTROLADORA utilize tais dados para fins de pesquisa e estatística; possibilitar a prestação de contas em serviços prestados aos municípios, quando aplicável; possibilitar a manutenção de banco de dados com a finalidade de proteção integral à privacidade; possibilitar o recebimentos de denúncias em canais próprios para tanto; possibilitar a comunicação junto à Ouvidoria da Edilidade.

CLÁUSULA QUARTA

Para fins de transparência quanto à localização dos dados pessoais do titular, estes são armazenados e processados em:

- arquivo físico dentro da organização;
- sistema de Nuvem;
- sistema de terceiro;





- d) endereço eletrônico da organização;
- e) banco de dados próprio da Câmara Municipal de Barueri.

A forma de coleta dos dados mencionados se dá por meio de:

- a) serviço de informação ao cidadão - SIC;
- b) empresas de banco de dados;
- c) website da Câmara Municipal de Barueri;
- d) prospecção por endereço eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência ao Controlador e-mail: dpo.lgpd@barueri.sp.leg.br, Telefone (11) 4199-7900 (ramal 354).

CLÁUSULA SEXTA

O Titular poderá exercer determinados direitos relacionados aos seus dados pessoais, mediante requisição direcionada ao canal de comunicação específico da organização.

CLÁUSULA SÉTIMA

A requisição dos direitos elencados abaixo, deverá ser formalizada junto ao endereço eletrônico dpo.lgpd@barueri.sp.leg.br.

CLÁUSULA OITAVA

Dentre os direitos passíveis de exercício estão:

- I** - confirmação da existência de tratamento;
- II** - acesso aos dados coletados;
- III** - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- IV** - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na **Lei nº 13.709/18**;
- V** - portabilidade dos dados a outro órgão público, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observada a viabilidade;
- VI** - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no **art. 16 da Lei nº 13.709/18**;
- VII** - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- VIII** - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- IX** - revogação do consentimento, nos termos **do §5º do art. 8º da Lei nº 13.709/2018**.

CLÁUSULA NONA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As Partes declaram que irão tratar dados pessoais em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18)** e outras leis aplicáveis às atividades das Partes relacionadas à proteção de dados e privacidade e garantir que seus empregados, agentes e subcontratados também o façam.

As Partes garantem que todos os dados pessoais eventualmente compartilhados no âmbito deste Contrato foram obtidos legalmente de acordo com os requisitos da **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18)** e que possuem o direito de tratá-los e de compartilhá-los com a outra parte.





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Pregão Eletrônico nº 014/2023 – pág. 71

E, por estar ciente dos termos acima expostos firma o presente.

Barueri, ____ de _____ de 2023.

**TITULAR DOS DADOS
EMPRESA**

